

El mejor CCTV NVR del registrador de la red 9CH para el hogar, oficina, tienda, banco (MVT-N6409)

● FEATURES



- 1.Support función de P2P; Fácil monitorización a través de PC, iPhone y teléfono móvil Andriod. (APP para teléfonos móviles: Qmeye)
- 2.Support la reproducción remota del video grabado en NVR por la PC y el teléfono móvil
3. El mismo software cliente puede gestionar diferentes tipos de cámaras de seguridad .
4. Actualización de software de la ayuda, idiomas de la ayuda 20
- 5-Apoyo ONVIF

● SPECS



Modelo	MVT-N6409
Operación	Linux incorporado
Control de edición de imagen	Edición de imagen ajustable, tanto cambiable como fija flujo opcional
Doble corriente	Se puede configurar en cada canal
Estándar de vídeo	1080P (1920 × 1080) 30FPS / S / 960P / (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) 30FPS / S, cuadros / segundo
Monitor de calidad de imagen	1080P (1920 × 1080) / 960P / (1280 × 960) / 720P (1280 × 720)
Detección dinámica de imagen	Se pueden instalar múltiples áreas de detección sensibilidad de nivel 6 (IPC)
Calidad de reproducción de imágenes	2ch 1080P tiempo real /4Ch 720P / 4ch 960P reproducción síncrona
Modo de vídeo	Manual de la ayuda, monitorización automática, dinámica, modo video del disparador de la alarma (necesidad) Pieza de la ayuda del IPC
Modo de copia de seguridad	Disco de U, disco duro móvil del USB, quemadura del USB, almacenaje de la red y copia de seguridad
Modo de funcionamiento	Ratón
Iniciar sesión localmente	Admin y contraseña
Guardar grabación	Disco duro local y red

Interfaz externa	Entrada de video	9x 1080P (1920 x 1080) Cámara IP
	Salida de vídeo	1ch VGA + 1 canales HDMI + 1TV
	Salida de audio	1ch salida de audio RCA
	Interfaz de red	1ch RJ45,10M / 100M puertos ethernet adaptativamente
	Puerto de conexión USB	2 x puerto de conexión USB
	Interfaz inalámbrico	Soporte USB externo y equipo 3G
	RS485	RS485 * 1
	Entrada de alarma	Ninguna alarma
	Salida de alarma	Ninguna alarma
Disco duro	Puerto de disco duro	Puerto de 2pcs SATA HDD
	Maxima capacidad	Máximo 3TB cada SATA
Monitoreo de teléfonos celulares		IOS,Androide
Poder		12V / 3A
Temperatura de trabajo		-10°C~ +55°C
Humedad de trabajo		10%-90%
Tamaño NVR		335mm x 255mm x 50mm
Peso		2.3KG (sin HDD)





P2P Función ADvantages:

- * No se necesita una dirección IP estable**
- * No se necesita configuración DDNS**

* No es necesario configurar el enrutador

* Reducción de su costo de postventa

● P2P FUNCTION




Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



● EXHIBITIONS

M' TEAM



Para más información sobre AHD Productos bienvenidos a **Visit** Preguntas más frecuentes

Si tiene alguna pregunta, bienvenido a [Contáctenos](#).

Su atención cercana a nuestra compañía es muy apreciada.

Bienvenido a visitar nuestro sitio web oficial www.mvteamcctv.com para ver [Demostraciones de video](#), [Descargar catálogo de productos](#) y leer [Artículos técnicos de CCTV](#).