

Mejor grabador de DVR a Compro 4MP cinco en uno 4CH CCTV híbrido DVR(6704H400)

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



Adopt Newest HiSilicon
Chipset



New humanized
User Interface

System come with
28 kinds of languages





Adjustable DVR menu transparency


Support backup video records to DVR built-in redundant HDD



Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records



5-in-1 hybrid modes:
AHD+TVI+CVI+CVBS+IP



DVR menu with Ping
command, convenient to do
DVR network testing



With UTC Function, control
analog camera and PTZ camera
on DVR thru coaxial cable





Support P2P remote view
by CMS and IE browser

Come with cloud ID, easy to
realize P2P remote view
by scan the QR Codes



Support remote view, record,
playback, receive motion
detection alarm by Iphone
and Andriod Smartphone

● SPECS



1-4MP(2048*1536) híbrido DVR, soporte 4MP, 3MP y 2MP, 1.3MP, 1MP AHD/TVI/IP y 2MP, 1.3MP, 1MP cámaras de CVI.

2-modos opcionales:

- 1) AHD / TVI:4CH 3MP@25fps grabación, reproducción de 3MP 2 canales;
- 2) AHD / TVI:4CH 4MP@12fps grabación, reproducción de 4MP 4CH;

- 3) AHD/TVI/CVI:4CH 1080P@25fps grabación, 1080p de reproducción de 4 canales;
 4) HVR:2CH 3MP@25fps analógica + IP 3MP@25fps 2 canales de grabación, reproducción de 2 canales 3MP@25fps;
 5) NVR:8CH 1080P@25fps grabación IP, reproducción de 4 canales 1080P@25fps;
 6) NVR:4CH 3MP@25fps grabación IP, reproducción de 4 canales 3MP@25fps;
 7) NVR:4CH 5MP@25fps grabación IP, reproducción de 2 canales 5MP@25fps;
 3-soporte P2P remoto vista en móvil y PC

El modelo de	6704H 400	
Compresión	Estándar de compresión H.264	
Operación	Linux embebido	
La codificación del control imagen	Edición de imágenes, variables y fijar la secuencia opcional	
Corriente dual	Puede configurar cada canal	
Resolución	4MP(2560*1440),3MP(2048*1536), 720P 1080P, P 1024,	
Detección dinámica de imagen	Una variedad de áreas de detección en cada canal	
Híbrido	AHD, TVI, CVI, IP, CVBS	
Modo de vídeo	Manual, automático, dinámico modo de monitoreo, video una activación de alarma	
Modo de copia de seguridad	En disco, un disco USB portátil, grabación USB, almacenamiento en red y backup	
Modo de operación	El ratón, Control remoto,Panel frontal	
Iniciar sesión localmente	Admin y la contraseña	
Guardar registro	disco duro local y red	
Interfaz externa	Entrada de vídeo	4xBNC
	Entrada de audio	4 xRCA
	La interfaz de red	10 m/100 m base-T Ethernet (RJ-45)
	Conexión a puerto USB	2 USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Entrada de alarma	#
	Salida de alarma	#
	Disco duro interno	1 DISCO DURO SATA
	Capacidad máxima	El máximo 4TB SATA
Seguimiento de teléfono celular	Apoyar la ventana móvil, iPhone, iPad, Android	
Fuente de alimentación	12V /2(A)	

El tamaño del DVR	255 * 45 * 235 mm
El peso de la	< 2,7 kg (sin HDD)

Más DVR:

[32CH 1080p DVR 62B32H80P](#)

[16 canales 1080p híbrido DVR 6516H80P](#)

[Tamaño pequeño 8 canales 1080p DVR 6708H80P](#)

▼ Packages
M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



▼ Shipping
M'TEAM










En contacto con nosotros:

Si usted tiene cualesquiera preguntas, sienta libre de [En contacto con nosotros](#).

Su atención a nuestra compañía es muy apreciada.

Te invitamos a visitar nuestro sitio web oficial www.mvteamcctv.com Para mostrar la [demostraciones en video](#), [Descargar catálogo de productos](#) y leer [Artículos técnicos de CCTV](#).