

## Mejor pequeña red de vigilancia de vídeo de seguridad CCTV HD Pan Tilt cámara IP inalámbrica (H100-Q6)

### ● FEATURES

M'TEAM

- \* Adoptar 1/4 "sensor de imagen CMOS, 1MP
- \* Máxima resolución hasta 1280 \* 1024 (1024P)
- \* Soporte de intercomunicación de dos vías, mensaje de voz.
- \* Interruptor automático del filtro infrarrojo de ICR, realice la supervisión real del día y de la noche
- \* Apoyar el estándar claro, resolución de alta definición para ver, para adaptarse a la variedad de entorno de red
- \* Apoyo a los teléfonos móviles de monitoreo en tiempo real
- \* Soporta control PTZ, captura remota, grabación de audio y video
- \* Cobertura de red global, en cualquier momento y en cualquier lugar.
- \* Soporta aplicaciones móviles **V12**

## 12 Core Functions

Wifi Smart Cloud IP Camera



## A variety of installation



## P/T Rotation



Finger sliding screen to remote control camera rotation



## A variety of applications



## Motion Detction Alarm



## Support SD Card

The camera doesn't come with sd card,if you need buy from us,please ask the sales.



## Mobile Phone View



Scan QR code to download the APP V12  
or Search V12 in APP Store/Android Market

Un artículo muestra cómo configurar la vista remota en el teléfono móvil:  
[Nueva APP móvil V12 para Wifi Smart IP Cámara H100-Q6](#)

*Vista en directo durante el día*



*Vista en vivo por la noche*

2016-12-07 19:23:12



192.168.3.107

8040053e ch01



# | Show appearance |



Modelo No.		H100-Q6
Cámara	Sensor tipo	1/4 " Progresivo Escanear CMOS
	Mínimo iluminación	0,02Lux @ (F2.0, AGC EN) , 0 Lux con IR
	obturador	Obturador adaptación
	Cámara lente	3,0 mm
	Lente interfaz tipo	M12
	Día y noche conversión modo	ICR infrarrojo filtrar
	Digital ruido reducción	3D digital ruido reducción
Compresión estándar	Vídeo compresión estándar	H.264
	Codificación tipo	H.264 Principal Perfil
	Vídeo compresión tarifa	HD, DAKOTA DEL SUR, tarifa adaptación.
	Audio compresión estándar	AAC
	Audio compresión tarifa	Tarifa adaptación
Imagen	Máximo imagen tamaño	1280 El 1024
	marco tarifa	Max: 25fps red transmisión tarifa: adaptado ajuste
	Imagen ajuste	Brillo, contraste, saturación, etc (mediante el cliente a ajustar el ajuste)
Red función	Almacenamiento función	Apoyo Micro Dakota del Sur tarjeta max 64G)
	Inteligente alarma	Vídeo es perdió, el red es desconectado, y el poder es desconectado.
	General funciones	Marcha atrás, capturar, móvil alarma, contraseña proteccion, vídeo reproducción, remoto controlar, de dos vías intercomunicador
Inalámbrico parámetro	Inalámbrico estándar	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Borrador
	frecuencia distancia	2,4 GHz ~ 2.4835 GHz
	Canal ancho de banda	Apoyo 20 / 40MHz
	seguridad	64/128 bits WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPS
	transmisión velocidad	11b: 11Mbps, 11g : 54Mbps, 11n : 135Mbps
General especificación	temperatura y humedad	-10 do ~ 50 DO, el humedad es Menos que 95% (no condensación)
	Poder	corriente continua 5V
	Poder consumo	3W MAX
	Infrarrojo radiación distancia	MAX 5 metros
	Tamaño (mm)	87,1 mm x 87,1 mm x 142,8 mm
	peso	200g (conteniendo embalaje)

**Artículos relacionados con la cámara IP Wifi:**

[Cómo configurar la detección de movimiento de la cámara IP Wifi?](#)

[MVTEAM Wifi Smart Cámara IP Live Demo](#)

[Nueva solución de cámara IP WIFI inteligente - Nueva experiencia APP V12](#)

## ▼ Package

M'TEAM



## ▼ Shipping

M'TEAM



Envío: Sobre la base de sus demandas para elegir el la mejor manera del envío.

### **Contáctenos:**

Si tiene alguna pregunta, bienvenido a [Contáctenos](#).

Su atención cercana a nuestra compañía es muy apreciada.

Bienvenido a visitar nuestro sitio web oficial [www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com)