FEATURES

1. Alta definición 720p / 1.0MP
2.Duración de conexión por cable coaxial, fácil de instalar, lo mismo con cámara analógica
3.Long la transmisión a distancia de hasta 500m
4.More estable, sin pérdida de señal
Cable 5.One para video, RS485 y Audio

SPECS

Modelo		MVT- CV74A
Compresión		H.264 de compresión estándar
Operación		Linux Embedded
De control de codificación de la imagen		Editar imagen ajustable, tanto cambiable y fijar corriente opcional
Stream dual		Puede ser instalado en cada canal
Monitor de calidad de imagen		720P (1280 * 720)
Detección dinámica Imagen		Áreas de detección múltiples en cada canal
Framerate video		720p @ 25fps / CH (PAL) / 720p @ 30 FPS / CH (NTSC)
Calidad de la reproducción de imágenes		720P
Modo de vídeo		Manual de apoyo, control automático, dinámico, modo de vídeo disparo de alarma
Modo de copia de seguridad		U disco, disco portátil USB, quemadura USB, Almacenamiento en red y copia de seguridad
Modo de Operar		Mouse, controler remoto, control del Panel frontal
iniciar sesión localmente		admin y contraseña
Guardar la grabación		disco duro local y la red
Externo interfaz	Entrada de vídeo	PAL: 720p @ 25 / 30FPS Soporte 50 / 60FPS
	Entrada de audio	4 canales
	Salida de vídeo	1 * BNC, 1 VGA *, 1 * HDMI
	Salida de audio	1 canal de puerto AV
	Interfaz de red	10M base-T / 100M / 1000M Ethernet (RJ-45)
	Puerto de conexión USB	2 * USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Entrada de alarma	4 canales
	Salida de alarma	1 canal
Disco duro	Disco duro interno	2 puertos SATA HDD
	Maxima capacidad	3TB máximo cada SATA
Supervisión del teléfono celular		Soporte Windows Mobile, iPhone, iPad, Android, Blackberry, Symbian y 3G
Poder		12V / 3A
Temperatura de funcionamiento		-10 ℃ ~ + 55 ℃

Humedad de funcionamiento	10% -90%
Tamaño DVR	380 (L) * 300 (W) * 55 (H) mm
Peso	& lt; 2,9 kg (sin disco duro)

PRODUCT PICTURE



P2P Función AV entajas:

*** No es necesario hacer la configuración IP estable**

*** No es necesario hacer la configuración de DDNS**

*** No es necesario hacer la configuración del router**

*** La reducción de su costo de post-venta**

HD-CVI CCTV Camera and DVR

* Low cost high definition surveillance system
* Support long-distance HD transmission
* Same installation way as traditional CCTV system

720P HD-CVI camera

1/2.9"CMOS ,1.0M/720P,with IR CUT(PO3100)

MVT-CV11A

Gray and White color optional,
with 6mm Lens,36pcs×Φ5 IR leds,
30m IR Distance,
3-Axis bracket with cable built-in

MVT-CV21A

Gray and White color optional,
with 2.8-12mm vari-focal Lens,
42pcs×Φ5 IR leds,
35m IR Distance,
bracket with cable built-in

MVT-CV73A

with 8mm Lens,
2 pcs 3rd generation LED Array,
50m IR Distance,with bracket

MVT-CV74A

with 16mm Lens,
4 pcs 3rd generation LED Array,
100m IR Distance,with bracket

720P Display&Record HD-CVI DVR

MVT-CV6304

1-4CH 720P
2-Video output:BNCx1,VGAx1,HDMIx1
3-Support 1pc hard disk
4-Support P2P network view

MVT-CV6404H

1-4CH 720P
2-Video output:BNCx1,VGAx1,HDMIx1
3-Support 2pcs hard disk
4-Support P2P network view
5-Support Alarm input:4CH,Alarm output:1CH

MVT-CV6504

1-4CH 720P
2-Video output:BNCx1,VGAx1,HDMIx1
3-Support 2pcs hard disk
4-Support P2P network view
5-Support Alarm input:4CH,Alarm output:1CH

MVT-CV6508

1-8CH 720P
2-Video output:BNCx1,VGAx1,HDMIx1
3-Support 2pcs hard disk
4-Support P2P network view
5-Support Alarm input:4CH,Alarm output:1CH

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS