

● FEATURES



- 1) resolución HD 720p
- 2) 3 M píxeles 8 mm Lens(CS)
- 3) soporte POE
- 4) soporte P2P (enchufe para jugar)
- Visión nocturna 5) 35 M
- 6) 1 año garantía
- 7) con el CE, FCC, certificados de RoHS

● SPECS



Modelo	MVT-M3020
Tipo de sensor	Hi3518C + OV9712, sensor CMOS de 1/4"
Compresión standard	Perfil principal H.264, MPEG4, MJPEG
Corriente principal	1280*720@30fps
Velocidad de obturación	1/50(1/60) ~ 1/100.000 s
Compresión de vídeo	32kbps ~ 16Mbps
Lente	3M píxeles lente de 8mm
Interfaz tipo de lente	(M12)
Sistema de interruptores de día y de noche	IR-CUT
Compresión de audio	ADPCM
Iluminación mínima	@Color lux 0,05, 0,01 Lux B/N
Ajuste de imagen	Saturación, brillo, proporción de contraste se puede ajustar por CMS y IE el navegador
Alarma inteligente	Detección de movimiento, pérdida video, desconexión del cable de red y conflicto de dirección IP
Función de memoria	Almacenamiento en red
Protocolo de red	P2P, RTP, RTSP, TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Función general	Flash-prevención, corriente, del latido del corazón, protección de contraseña
Interfaz de comunicación	1CH RJ45, 10 / 100M ethernet puertos adaptante
LED	42pcs LED
IR a la distancia	35m
Grado del IP	IP66

● PRODUCT PICTURE

M'TEAM



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



● EXHIBITIONS

