

## ● FEATURES



Función P2P 1.support través de IE, QMEYE CMS en PC y iPhone & amp; Teléfono móvil Andriod.

Software 2.QMEYE puede apoyar grabar el vídeo en el teléfono móvil y la reproducción a distancia el vídeo grabado en el DVR

Software 3.One cliente puede gestionar mutiple cámaras de seguridad

4.Support actualización suave, apoya 20 idiomas

## ● SPECS



Modelo	MVT-6004	
Sistema	<b>Procesador Principal</b>	HISILICON
	<b>De recursos del sistema</b>	Pentaplex: Grabación en directo, reproducción, copia de seguridad de acceso, Aislado, Control PTZ, monitoreo móvil
Vídeo	<b>Modo de control</b>	Panel frontal, ratón USB, control remoto IR, el teclado, La red
	<b>Entrada</b>	4 × BNC, (1,0 Vp-p, 75Ω)
	<b>Patrón</b>	D1:NTSC120F / S, PAL100F / S
Audio	<b>Producción</b>	1 × BNC, (1,0 Vp-p, 75Ω), 1 × VGA
	<b>Entrada</b>	4 × RCA
	<b>Producción</b>	1 × BNC
Monitor	<b>Pantalla de Split</b>	1.4
	<b>Resolución</b>	VGA: 1280 * 1024,1024 * 768, 800 * 600
	<b>Tour de Pantalla</b>	Soporte
Grabación	<b>OSD</b>	Título de cámara, tiempo, pérdida de vídeo, detección de movimiento, Grabación
	<b>Video / Audio</b>	H.264 / ADPCM
	<b>Resolución de imagen</b>	D1 (720 * 576/720 * 480), HD1 (720 * 288/720 * 240), CIF (352 * 288/352 * 240)
	<b>Secuencia de codificación</b>	D1: 120FPS CIF: 60FPS
	<b>Corriente principal de Extraordinariamente</b>	
	<b>Modo de grabación</b>	Manual, horario, detección de movimiento, alarma
	<b>Grabación Prioridad</b>	Manual & gt; & gt; alarma, detección de movimiento

<b>Detección y amplificador de video; Alarma</b>	<b>Eventos de activación</b>	Grabación, movimiento PTZ, alarma, E-mail
	<b>Detección de movimiento</b>	Zonas: 396(22 * 18), Sensibilidad: 1-5(Nivel 5 es el más alto)
	<b>Vídeo perdido</b>	Soporte
	<b>Alarma</b>	4 IN / OUT 1
	<b>Canal de reproducción</b>	4 canales
<b>Reproducción &amp; Apoyo</b>	<b>La velocidad de reproducción</b>	D1:60FPS; CIF: 120FPS
	<b>Modo de búsqueda</b>	Hora / fecha, alarma, detección de movimiento
	<b>Función de reproducción</b>	Play, Pause, Stop, Avance rápido, avance lento, a pantalla completa etc. Los archivos de grabación se pueden ver arrastrando la barra de progreso de ida y adelante
	<b>Modo de copia de seguridad</b>	U-disco / USB-HDD / USB-CD / DVD-RW / Red
	<b>Interfaz física</b>	RJ-45port (10 / 100M)
<b>La red</b>	<b>Función de red</b>	TCP / IP, UDP, DHCP, DNS, filtro IP, PPPoE, correo electrónico, servidor de alarma, UPnP, DDNS, DNS Encuadración
	<b>Operación remota</b>	Monitor, control PTZ, reproducción, ajuste del sistema, archivos descarga, la información de registro
	<b>Celular</b>	Soporte Windows Mobile, Symbian, Android, iPhone, Blackberry etcétera
	<b>Disco duro</b>	1 puerto SATA, la capacidad del disco duro solo MAX 2T
	<b>Ocupación del espacio</b>	Audio: 14.4MB / H, Vídeo: 56-900MB / H
<b>Disco duro</b>	<b>Gestión HDD</b>	Tecnología de la hibernación del disco duro, alarma culpable de HDD, archivo restauración
	<b>USB</b>	Dos interfaz USB 2.0, para el ratón de conexión, U-disco, USB disco duro
	<b>RS485</b>	Control PTZ
	<b>Fuente de alimentación</b>	12V / 3A
	<b>Trabajando ambiente</b>	-10°C~ + 55°C/ 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106Kpa
<b>Ambiente</b>	<b>Dimensión</b>	335 * 250 * 50 mm (Tamaño del producto)
	<b>Peso</b>	2,6 kg (W / O HDD)



### **P2P Función AV ventajas:**

- \* **No hay dirección IP estable necesario**
- \* **No necesita configuración de DDNS**
- \* **No se requiere configuración del router**
- \* **La reducción de su costo de post-venta**

## Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



## Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



## ● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



## ● EXHIBITIONS

M'TEAM

