# China CCTV cámara de seguridad proveedores nuevo diseño SMD Leds IR AHD domo Camera(MVT-AH43)

## FEATURES

• Resolution:3MP,2MP/1080p,1.3MP/1024P,1MP/720P
• 3,6 mm fijo Lens(M12)
• 6pcs SMD IR leds, 15m de distancia IR
•Waterproof disponible (nos informa que usted necesita impermeabilizar característica cuando orden del lugar)
• 75 - 3 apoyo general en la distancia de transmisión de cable coaxial sin la pérdida de más de 500M
• Transmisión de alta velocidad, larga distancia, en tiempo real
• Soporte OSD
• IC de transición, para llegar a ver de día y de noche

## SPECS

| Modelo | MVT-AH43A | MVT-AH43T | MVT-AH43R | MVT-AH43E | MVT-AH43P | MVT-AH43F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensor de | 1/4" CMOS (OV9732 + 8901) 1.0MP, con IR CORTE | 1/3" CMOS (AR0130 + NVP2431H ) 1.3MP, con IR CORTE | 1/3" CMOS (0803 + NVP2470H ) 2.0MP, con IR CORTE | 1/2.7" CMOS (AR0237 + NVP2441) 2.0MP, con IR CORTE | 1/2.9" CMOS (IMX323 + H 8902) 2.0MP, con IR CORTE | 1/3" CMOS (AR0330 + NVP2470H ) 3.0MP, con IR CORTE |
| UTC Función | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| SEÑAL | PAL / NTCS | | | | | |
| Video Salida | CVI/TVI/AHD | AHD | AHD | AHD | CVI/TVI/AHD | AHD |
| Lente | 3,6 mm Lens(M12) | | | | | |
| IR LED | 6pcs SMD IR LED | | | | | |
| IR Distancia | 15m IR Distancia | | | | | |
| Min. Iluminación | 0.01 lux F1.2 | | | | | |
| Obturador | 4/25 años ~ 1/45,000s | | | | | |
| Sincronización | Interna | | | | | |
| BLC | opcional | | | | | |
| OSD | opcional | | | | | |
| AWB | Automático / Manual / día / noche | | | | | |
| Día/noche | con IR Corte, Auto(ICR) / Color / BLANCO Y NEGRO | | | | | |
| Transmisión escondido | Sobre 500m a través de 75-3 coaxial cable | | | | | |
| Energía De la fuente | C.C. 12V±10% | | | | | |
| De trabajo Medio ambiente | -30° C ~ + 60 ° C o menos que 95% RH (no condensación del) | | | | | |
| Garantía | 2 años | | | | | |
| Energía Consumo | 4W MAX | | | | | |

**Demostraciones de vídeo**(MVT-AH43E, lente de 3.6m m)**:**

*Aviso con gusto:*
*Para ver la calidad de la imagen real de la cámara AHD 1080p,*
*Configure la calidad de imagen de vídeo a 1080p HD cuando vea el video.*

**Cuadros de los productos:**

## ▼Product Pictures

M'TEAM

## ▼Size

M'TEAM

**Preguntas frecuentes:**

¿Q1: para 4 en 1 cámara (AHD, CVI, TVI, CVBS), cómo cambiar los modos de?

Necesita interruptor de menú OSD como abajo:




¿Q2:Can ver la cámara en el teléfono móvil y ordenador?

Después conecte la cámara al DVR, usted puede ver la cámara a través de la función de vista de red del DVR.

Q3: ¿Cuál es la media de la función de UTC?

UTC también llamado control coaxial, la función se puede lograr a control OSD Menú de DVR, no necesita agregar botón OSD en cable de la cámara. Saber más sobre función de UTC en el siguiente enlace:

¿Qué funciones pueden lograrse mediante la función UTC (control coaxial)?

¿Q4:Can prueba la muestra antes de realizar pedido masivo?

Luego, se acoge con satisfacción la orden de la muestra, MOQ 1pc.

¿Q5:Can que hace al OEM para las cámaras?

Sí, saber más acerca de nuestro servicio del OEM en:MVTEAM servicio del OEM para los productos de CCTV

Paquete: MVTEAM marca caja o Netural o especificadas por al cliente.

Envío: Basado en el sus demandas para elegir la mejor manera del envío.

**En contacto con nosotros:**

Si usted tiene cualquier pregunta, recepción para En contacto con nosotros.
Su atención a nuestra compañía es muy apreciada.
Recepción para visitar nuestro Web site oficial www.mvteamcctv.