

China fabricante OEM al aire libre IP66 cámara de la bala del P2P 1080P IP del POE (MVT-M2180)

● FEATURES



características:

1. Cámara 1080P impermeable del IP del POE
2. Con 3MP lente de HD
3. Función P2P, detección de movimiento, FTP reproducción remota
4. Teléfono móvil y el registro
5. Con el audio de entrada y salida de puerto
6. Garantía 1 año
7. Con los certificados CE, FCC, RoHS
8. POE Opcional

● SPECS



Modelo	MVT-M2180
tipo de sensor	Hi3516C + SONY IMX222,1 / 2.8 "sensor de Sony
comprimir norma	H.264 de perfil principal, MPEG4, MJPEG
Secuencia principal	1920 * 1080 @ 30fps
tiempo de exposición	1/50 (1/60) ~ 1 / 100.000 s
Compresión de video	32Kbps ~ 16Mbps
Lente	3M Píxeles 2.8 ~ 12mm de lente
Lente Tipo de interfaz	(M12)
sistema de día y de noche conmutador	IR-CUT
compresión de audio	ADPCM
Iluminación mínima	0.05Lux @ color, 0.01Lux B / W
ajuste de fotografías	Saturación, brillo, ratio de contraste se puede ajustar por la CMS y navegador IE
alarma inteligente	detección de movimiento, pérdida de vídeo, la desconexión del cable de red, y conflicto de direcciones IP
Función de memoria	almacenamiento en red
Protocolo de red	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
función general	Flash prevención, doble flujo, ritmo cardíaco, la protección de contraseña
Interface de comunicación	1 canal RJ45,10M / 100M Ethernet puertos adaptativamente
LED	42pcs leds
distancia IR	35m
Grado del IP	IP66



IP La cámara de vídeo de demostración



(Asegúrese de que tiene acceso a YouTube)

▼ CCTV Camera Production Flow

M'TEAM



▼ CE ROHS FCC

M'TEAM



Si usted tiene cualquier pregunta, recepción para **Contáctenos**.

Su atención a nuestra empresa es muy apreciada.

Recepción para visitar nuestro sitio web oficial www.mvteamcctv.com para ver demostraciones de vídeo, catálogo de productos CCTV descargar y leer artículos técnicos.