

## China impermeable IP66 Varifocal lente AR(antireflection) Panel infrarrojo AHD camera(MVT-AH18)

### ● FEATURES

M'TEAM

Adopt infrared antireflection panel design, make the camera with better night vision.

Infrared Antireflection Panel



Quality reflective overlay, surface-emitting technology, can magnify the effect of focus, improve product performance and reliability.



HD 3MP 2.8-12mm vari-focal lens(M12 Mount),bring more clear image.



**Adjustable Bracket**



**Size**



IP66 Waterproof Grade,give you more reliable protection

**IP66**



- 1-1.0M / 1,3 M/2.0m pixel completo opcional en tiempo real, alta definición 1080p
- 2.8-12mm(M12) 2-3 megapíxeles lente vari-focal
- Grado 3-impermeable: IP66
- 4-75-3 apoyo general en la distancia de transmisión de cable coaxial sin la pérdida de más de 500M
- Transmisión 5 de alta velocidad, larga distancia, en tiempo real
- 6-soporte de OSD

Modelo	MVT-AH18A	MVT-AH18T	MVT-AH18B	MVT-AH18R	MVT-AH18P	MVT-AH18F
Sensor de	1/4" CMOS (OV9732 + NVP2433) 1.0MP, con IR CORTE	1/3" CMOS (AR0130 + NVP2433 ) 1.3MP, con IR CORTE	1/3" CMOS (SONY225 + NVP2431H) 1.3MP, con IR CORTE	1/3" CMOS (0803 + NVP2470H ) 2.0MP, con IR CORTE	1/3" CMOS (SONY322 + NVP2441H) 2.0MP, con IR CORTE	1/3" CMOS (AR0330 + NVP2470H ) 3.0MP, con IR CORTE
SEÑAL	PAL / NTCS					
Video Salida	CVI/TVI/AHD	CVI/TVI/AHD	AHD	AHD	AHD	AHD
Lente	2.8mm - 12 mm Vari-focal Lens(M12)					
IR LED	42pcs x Ø5 IR LED					
IR Distancia	35m IR Distancia					
Min. Iluminación	0.01 lux F1.2					
Obturador	4/25 años ~ 1/45,000s					
Sincronización	Interna					
BLC	opcional					
OSD	opcional					
AWB	Automático / Manual / día / noche					
Día/noche	con IR Corte, Auto(ICR) / Color / BLANCO Y NEGRO					
Transmisión escondido	Sobre 500m a través de 75-3 coaxial cable					
Energía De la fuente	C.C. 12V±10%					
De trabajo	-30° C ~ + 60 ° C o menos que 95% RH (no condensación del)					
Medio ambiente						
Resistente al agua	IP66 con certificado					
Garantía	2 años					
Energía Consumo	4W MAX					

**Aplicaciones:**

Finanzas, supermercados, telecomunicaciones, gobierno, escuelas, aeropuertos, fábricas, hoteles, museos y otros lugares para aplicar los requisitos de alta resolución.

**¿Q1:Can ver la cámara en el teléfono móvil y ordenador?**

Después conecte la cámara al DVR, usted puede ver la cámara a través de la función de DVR red.

**¿Q2:Can prueba la muestra antes de realizar pedido masivo?**

Luego, se acoge con satisfacción la orden de la muestra, MOQ 1pc.

**¿Q3:Can comprar las cámaras con mi propia marca?**

Sí, aceptamos pedido del OEM.

**¿Q4:How para proveer adecuado voltaje y amperaje para las cámaras?**

Nuestras cámaras AHD 12V DC, consulte a la siguiente guía:




**AMPERAGE**

\* Power supply's amperage cannot be less than CCTV camera's amperage.



**VOTAGE DROP**

\* Power supply's wire will make voltage drop, so make sure not too long wire, and long wire with a thicker gauge. (Thicker gauge makes voltage drop more slowly).



**Voltage Drop(%)**





## ▼ CCTV Camera Production Flow

**M'TEAM**



Brush Pasting



SMT



Reflow Soldering



Inspection



Camera Test 2



Camera Test 1




Assembling



Soldering



Waterproof Test



Ageing Test



Packing



Ready for shipping

## ▼ Packages

**M'TEAM**

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



Paquete: MVTEAM marca caja o Neutral o especificadas por al cliente.



Envío: Basado en el sus demandas para elegir la mejor manera del envío.

**En contacto con nosotros:**

Si usted tiene cualquier pregunta, recepción para [En contacto con nosotros](#).  
Su atención a nuestra compañía es muy apreciada.

Recepción para visitar nuestro sitio web oficial [www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com) para ver demostraciones de vídeo, Descargar catálogo de productos y leer artículos técnicos de CCTV