

## Cámara hecha a la medida del IP de la bala POE de la insignia H.265 4MP 3MP con la lente Vari-focal (MVT-M1892)

### ● FEATURES

M'TEAM

Adopt infrared antireflection panel design, make the camera with better night vision.

Infrared Antireflection Panel



Quality reflective overlay, surface-emitting technology, can magnify the effect of focus, improve product performance and reliability.



HD 3MP 2.8-12mm vari-focal lens(M12 Mount),bring more clear image.



### Adjustable Bracket



### Size



IP66 Waterproof Grade, give you more reliable protection



## ● SPECS

M'TEAM

- Adopta un sensor CMOS de exploración progresiva de 4.0 megapíxeles con baja iluminación.
- Soporta vídeo en red de H.264 HP H.265 4MP @ 15fps 3MP @ 25fps Resolución.
- IP66, prueba de agua
- Incorporado: lente de megapíxeles de 6mm, POE y DC12V, entrada / salida de audio, visión nocturna de 30 metros.
- Estándar RTSP y FLASH Video Soportado, Apoyo a Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome, Opera etc
- Apoyo de dos vías de hablar entre la cámara con PC remoto o teléfono móvil a través de Internet.
- Versión ONVIF completa, personalizada, con buena competitividad, con 3ª CMS y NVRs principales

### Aplicaciones:

Finanzas, supermercados, telecomunicaciones, gobierno, escuelas, aeropuertos, fábricas, hoteles, museos y otros lugares para aplicar los requisitos de alta resolución.

Modelo	MVT-M1892
Características	POE, Cable de entrada / salida de audio, IR de gran alcance, DC12V, ONVIF 2.4, CMS libre,
	P2P móvil y acceso remoto de PC

Cámaras	Solución	Hi3516D + OV4689
	Sensor	1/3 "CMOS
	Min. Iluminación (Color)	0,01Lux / F1,2
	Obturador	1 / 5s-1 / 50,000s
	Día y noche	IR-CUT Auto, Negro, Color
	Configuración de imágenes	Imágenes, Modo D & N, Iris automático, Medición, Balance de blancos, Exposición, Obturador, Espejo, Ruido
Codec	Resolución de video	4MP (2592 * 1520) @ 15FPS, 3MP (2048 * 1520) @ 25FPS
	Codec	H.264 HP, H.265
	Marcos de video	Tiempo real, Max. 25 fps
	Modo Codec	VBR / CBR
	Velocidad de datos	Tres arroyos, Principal: 1500kbps-8Mbps Sub: 50-1000 kbps
	Cuadros	Marco 1-30 ajustable
	Grabar	Grabación y reproducción de vídeo y audio, Formato MP4
Red	Internet	QR Scan para la vigilancia remota, P2P libre, sin reenvío de puertos Necesario. DDNS gratis
	Vídeo en red	Estándar RTSP, FLASH
	Acceso remoto	QR Scan Aplicaciones gratuitas (iphone / Andriod Smartphone), WEB (IE / Safari / Chrome / Firefox / Opera),
		NVR, CMS
	Compatibilidad	Onvif 2.4 y la última versión, Compatibilidad personalizada con main flujo de CMS y NVRs
	WIFI	NO
	POE	En el interior, IEEE802.3af
	Protocolo de red	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Avanzado	Sistema	Sincronización de tiempo. (Auto / Manual // NTP / PC / NVR / RTC) Actualización en línea / Alarma / Informes de estado del sistema
	Audio y video	Audio (G.711A / U) / Video (Tres corrientes) / Máscara de video / Movimiento Detección
	Almacenamiento	NVR, Cloud
	Eventos / Seguridad / Log	Eventos (Configuración de eventos / Programación de grabación / Programar FTP y Instantánea),
		Seguridad (Filtro de Usuario y Dirección IP), Registro (Sistema / Alarma / Accesibilidad, etc.)

Hardware	Interfaces de red	RJ - 45, 10 / 100Base-T
	Micrófono	NO
	Audio vía cable	Entrada / salida de audio, Talkback (G.711A, G.711U)
	Almacenamiento local	NO
	Otros	NO
	Solicitud	Interior y exterior
	Instalación	Montaje en pared, Montaje en techo
	Accesorios	DISCOS COMPACTOS: 01. Manual del usuario; 02.CMS y Manual del Usuario; 03.Máquina IPCanager y Manual del usuario.
		Otros: Impreso Quick-Start, Ubicación de la Instalación Lable, Kits de instalación.
	Fuente de alimentación	DC12V & POE
	Temperatura de trabajo	-10°C-50°C
	Humedad en el trabajo	10% -90%
El consumo de energía	2 vatios	

▼ Packages
**M' TEAM**

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



Paquete: MVTEAM Caja de Marca o Caja Netural O Especificado por cliente.

▼ Shipping
**M' TEAM**










Envío: Sobre la base de sus demandas para elegir el la mejor manera del envío.

### **Contáctenos:**

Si tiene alguna pregunta, bienvenido a **Contáctenos**.

Su atención cercana a nuestra compañía es muy apreciada.

Bienvenido a visitar nuestro sitio web oficial [www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com) para ver demos de vídeo, descargar el catálogo de productos y leer artículos técnicos de CCTV