FEATURES

1.apoyar la función P2P; Fácil monitoreo vía PC, iPhone y móvil Andriod. (Móvil APP:Qmeye)
2.support remotamente la reproducción del video grabado en NVR por PC y teléfono móvil
3 el mismo Software de cliente puede administrar las cámaras de seguridad de diverso tipo .
Actualización de Software, soporte 20 idiomas 4.support

SPECS

Modelo	MVT-N6204
Operación	Embedded Linux
Control de edición de imagen	Edición ajustable, tanto cambiable de la imagen y fijar la secuencia opcional
Doble flujo	Se puede configurar en cada canal
Estándar de vídeo	1080P (1920 × 1080) 30FPS/S/960P/(1280×960)/720P (1280 × 720) 30FPS/S ,fotogramas/segundo
Calidad de imagen del monitor	1080P(1920×1080) / 960P/(1280×960)/720P(1280×720)
Detección dinámica de imagen	Múltiples zonas de detección pueden ser instalado nivel 6 sensitivity(IPC)
Calidad de reproducción de imagen	2 canales 1080p en tiempo real/4ch 720p/4ch P 960 aparato de lectura síncrono
Modo de vídeo	Supervisión manual, automático, dinámico, modo de vídeo (necesario) IPC apoyo parte de disparador de alarma ayuda
Modo de copia de seguridad	Disco de U, USB disco duro portátil, quemadura USB, almacenamiento en red y backup
El modo de operar	Ratón
Inicio de sesión localmente	admin y la contraseña
Guardar registro	disco duro local y red

Interfaz externa	**Entrada de video**	Cámara IP 4×(1920×1080)
	Salida de vídeo	1 canal VGA + HDMI de 1 canal + 1TV
	Salida de audio	1ch salida audio del RCA
	Interfaz de red	1CH RJ45, 10 / 100M ethernet puertos adaptante
	USB Conecte el puerto	2 x USB Conecte el puerto
	Interfaz inalámbrica	Apoyo equipo externo USB y 3G
	RS485	RS485 * 1
	Entrada de alarma	Sin alarma
	Salida de alarma	Sin alarma
Disco duro	**Puerto HDD**	1 puerto de SATA HDD
	Capacidad máxima	Máximo 3TB cada SATA
Seguimiento de teléfono celular		iOS□Android
Energía		12V /2A
Temperatura de trabajo		-10℃□□55℃
Humedad de trabajo		10□-90□
Tamaño NVR		250 * 235 * 45 mm
Peso		1.7 kg (sin HDD)

Función de P2P Aventajas:

*** Ninguna dirección IP estable es necesitada**

*** No hay configuración del DDNS es necesitada**

*** No instalación de Router es necesitada**

*** Reduce el costo de la postventa**

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR ,CVI DVR, SDI DVR, NVR support)

Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS