

H.265 8CH POE NVR Sistema 5MP CCTV Seguridad Vigilancia NVR POE 8 canales

M TEAM
www.mvteamcctv.com

H.265 5MP POE NVR

- * 5MP HD Resolution
- * Built-in POE
- * 1080P HDMI output
- * 1pc SATA, max support 8TB HDD
- * 4CH/8CH optional
- * P2P remote view on mobile phone and pc



H.265



POE

POE



5MP

5MP HD



Onvif

Onvif 2.4



HDD



HDMI 1080P



Privacy Masking



Motion
Detection



USB



Users



Cloud

P2P Cloud



Remote View

MVTEAM POE NVR & IP Cameras System Connection



Save your cost on buying POE switches
Save your time on wiring



M' TEAM
www.mvteamcctv.com

● PRODUCT PICTURE

M' TEAM



M' TEAM

● FEATURES

M' TEAM

1. NVR: grabación de 4CH 5MP @ 25 fps, reproducción de 1CH 5MP.
2. NVR: grabación de 8CH 1080P a 25 fps, reproducción de 1CH 1080P

3. Resolución de 5MP HD
4. Built-in 4CH POE
5. salida 1080P HDMI
6. SATA de 1pc, soporte máximo de 8TB HDD
7. 4CH / 8CH opcional
8. Vista remota P2P en teléfono móvil y computadora.
9. Tamaño: 240 (L) x 260 (w) x 60 (H) mm

● SPECS



El modelo	MVT-NP6708
Compresión	Estándar de compresión H.264
Operación	Linux embebido
La codificación del control de imagen.	Edición de imagen, ambas variables y corrección del flujo opcional.
Doble flujo	Puedes configurar cada canal
La calidad de imagen del monitor.	4CH 5MP / 8CH 25 fps1080p
Detección dinámica de imagen.	Una variedad de áreas de detección en cada canal.
Velocidad de fotogramas de vídeo	25fps
La calidad de la imagen.	Grabación de 4CH 5MP @ 25 fps, reproducción de 1CH 5MP Grabación de 8CH 1080P @ 25 fps, reproducción de 1CH 1080P
Modo de vídeo	Manual, automático, monitoreo dinámico, modo de video y activación de alarma.
Modo de copia de seguridad	En disco, una unidad USB portátil, grabación USB, almacenamiento en red y respaldo
Modo de operación	El ratón, Control remoto, Panel frontal
Inicie sesión localmente	Administrador y contraseña
Guardar grabación	disco duro local y red

Interfaz externa	Entrada de video	4CH / 8CH
	Entrada de audio	Ninguna
	La interfaz de red	10 m / 100 m base-T Ethernet (RJ-45)
	Conexión de puerto USB	2 USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Entrada de alarma	#
	Salida de alarma	#
	Disco duro interno	1 SATA HDD
	Maxima capacidad	El maximo 8TB SATA
Monitoreo de telefonos celulares	Apoya la ventana Mobile, iPhone, iPad, Android	
Fuente de alimentación	12V /2(UNA)	
El tamaño de la DVR	255 * 45 * 235 mm	
El peso de la	& It; 2.7 kg (sin HDD)	

▼ Packages
M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package





Contáctenos:

Si tiene alguna pregunta, bienvenido a [Contáctenos](#).

Su atención a nuestra empresa es muy apreciada.