

## FEATURES



1. cámara económica de Seguridad
2. Buena calidad de imagen y precio barato
3. Ampliamente compatible, capaz de igualar AHD DVR y DVR Standalone Todo
4. Fácil de operar, Plug and Play
5. avanzada de software CMS apoyar vista remota 3G

## SPECS



| Modelo             | MVT-D2641O   | MVT-D2641Z   |
|--------------------|--|--|
| Activo Pixel       | 976 * 496  | P: 976 * 582<br>NORTE: 976 * 494                   |
| Resolución         | 600TVL   | 700TVL   |
| Vídeo Fuera        | 1,0 Vp-p Compuesto Señal (75 ohmios)               | 1,0 Vp-p Compuesto Señal (75 ohmios)               |
| SYNC               | Interno  | Interno  |
| Sensor             | PC1099   | P: 3089  |
| Mínimo Iluminación | 0.01Lux  | 0.01Lux  |
| Gama ajustar       | 0.45   | 0.45   |
| Eléctrico          | PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s | PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s |
| Obturador          |  |  |
| S / N Proporción   | 48dB (min) (AGC cerrado)                           | 48dB (min)   |
| DNR                | -  |  |
| AWB                | AUTO   | AUTO   |
| AGC                | AUTO   | AUTO   |
| BLC                | -  |  |
| OSD                | -  |  |
| D-WDR              | -  | -  |
| SWDR               | -  | -  |
| HLC                | -  | -  |
| D-Zoom             | -  | -  |
| -IR inteligente    | -  | -  |
| Día Noche          | -  | -  |
| Movimiento         | -  | -  |
| Detección          | -  | -  |
| Idioma             | -  | -  |
| Poder              | 50mA   | 50mA   |
| Disipación         |  |  |

|                          |  |  |
|--------------------------|--|--|
| Poder Entrada            | DC12V ± 1V   | DC12V ± 1V   |
| Operación La temperatura | La temperatura -10 °C ~ 60 °C,<br>Humedad Menos que 85% RH | La temperatura -10 °C ~ 60 °C,<br>Humedad Menos que 85% RH |

● PRODUCT PICTURE



## New Appearance CCTV Cameras



**MVT-R46**  
8mm(CS) Lens,  
42 pcs IR leds



**MVT-R30**  
8mm Lens,  
42pcs×Ø5 IR leds



**MVT-R21**  
2.8-12mm  
vari-focal Lens,  
42pcs×Ø5 IR leds



**MVT-R62**  
2.8-12mm  
vari-focal Lens,  
42pcs×Ø5 IR leds



**MVT-R58**  
9-22mm  
vari-focal Lens,  
72pcs×Ø5 IR leds



**MVT-D30**  
6mm lens,  
24pcs×Ø5 IR leds



**MVT-D22**  
6mm lens,  
36pcs×Ø5 IR leds



**MVT-D28**  
6mm lens,  
36pcs×Ø5 IR leds



**MVT-D29**  
2.8-12mm  
vari-focal Lens,  
36pcs×Ø5 IR leds



**MVT-D26**  
2.8-12mm(M12)  
vari-focal Lens

## ● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



## ● EXHIBITIONS

M' TEAM



Para más información sobre AHD Productos Bienvenido a visitar PF