

### Principales características:

1. cámara económica de Seguridad
2. calidad de imagen agradable y precio barato
3. ampliamente compatible, capaz de igualar AHD DVR y DVR Standalone Todo
4. Fácil de operar, Plug and Play

Software CMS 5.Advanced apoyar vista remota 3G

### Lugares de aplicación

Aplicar a los financieros, supermercado, telecomunicaciones, gobierno, escuelas, aeropuertos, fábricas, hoteles, museos y otros lugares de exigencia de alta definición.

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Modelo                   | MVT-D3041N   |
| Pixel Activo             | 976 * 496  |
| Resolución               | 800TVL   |
| Salida de video          | 1,0 Vp-p Compuesto de señal (75 ohmios)            |
| SYNC                     | Interna  |
| Sensor                   | PC1099   |
| Mínimo Iluminación       | 0.01Lux  |
| Gama de ajuste Eléctrico | 0.45   |
| Shutter                  | PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s |
| S / N Ratio              | 48dB (min) (AGC cerrado)                           |
| DNR                      | -  |
| AWB                      | AUTO   |
| AGC                      | AUTO   |
| BLC                      | -  |
| OSD                      | -  |
| D-WDR                    | -  |
| SWDR                     | -  |
| HLC                      | -  |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| D-Zoom                      | -   |
| -IR inteligente             | -   |
| Día Noche                   | -   |
| Movimiento                  | -   |
| Detección                   | -   |
| Idioma                      | -   |
| Poder                       | 50mA  |
| Disipación                  | 50mA  |
| Entrada de alimentación     | DC12V ± 1V  |
| Operación<br>La temperatura | Temperatura -10 °C ~ 60 °C, humedad inferior al 85% de humedad relativa |

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



## ● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



## ● EXHIBITIONS

M'TEAM

