

● Features



Chipset: HI3531

DVR híbrido, puede conectar la cámara IP, AHD cámara, CVBS cámara al mismo tiempo

Modo NVR: 16 * 1080P

Modo DVR AHD: 16 * 720P

CVBS Modo DVR analógico: 16 * 960H

Audio: Entrada de 4 canales, salida de 1 canal

Alarma: 4 canales de entrada, salida de 1 canal

● Specifications



Modelo		AH6516H
Compresión		H.264 de compresión estándar
Operación		Linux Embedded
De control de codificación de la imagen		Editar imagen ajustable, tanto cambiable y fijar corriente opcional
Stream dual		Puede ser instalado en cada canal
Monitor de calidad de imagen		8 * 720P (AHD), 8 * 720P (NVR), 8 * 960H (DVR analógica)
Detección dinámica Imagen		Áreas de detección múltiples en cada canal
Framerate video		720P 25FPS / CH AHD; 960H 25fps / CH analógico DVR; 720P 25FPS NVR
Calidad de la reproducción de imágenes		AHD 16 * 720P 100FPS; Analógico DVR 16 * 960H 400fps; NVR 16 * 720P 100FPS
Modo de vídeo		Manual de apoyo, control automático, dinámico, modo de vídeo disparo de alarma
Modo de copia de seguridad		U disco, disco portátil USB, quemadura USB, almacenamiento en red y copia de seguridad
Modo de Operar		Ratón, mando a distancia, el panel frontal
iniciar sesión localmente		sin contraseña
Guardar la grabación		disco duro local y la red
Interfaz externa	Entrada de vídeo	720P 25FPS AHD; 960H 25FPS DVR analógica; 720P 25FPS NVR
	Entrada de audio	4 * RCA
	Interfaz de red	10M / 100M base-T Ethernet (RJ-45)
	Puerto de conexión USB	2 * USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Entrada de alarma	Sin
	Salida de alarma	Sin
	Disco duro interno	2 puertos SATA HDD
	Maxima capacidad	4TB máximo cada SATA

Supervisión del teléfono celular	Soporte Windows Mobile, iPhone, iPad, Android
Poder	12V / 4A
Tamaño DVR	380 (L) * 300 (W) * 55 (H) mm
Peso	& lt; 3,5 kg (sin disco duro)

● Product picture

M' TEAM



M-TEAM

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)




Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



P2P Función AV entajas:

- * No hay dirección IP estable necesario
- * No necesita configuración de DDNS
- * No se requiere configuración del router
- * La reducción de su costo de post-venta



Híbrido

El DVR tiene varios modos para opcional:

- * AHD cámara + cámara IP + analógico CVBS cámara
- * AHD cámara
- * Cámara IP
- * Analógico CVBS cámara



EXHIBITIONS

M TEAM

