

Principales características:

1. cámara económica de Seguridad
2. calidad de imagen agradable y precio barato
3. ampliamente compatible, capaz de igualar AHD DVR y DVR Standalone Todo
4. Fácil de operar, Plug and Play

Software CMS 5.Advanced apoyar vista remota 3G

Lugares de aplicación

Aplicar a los financieros, supermercado, telecomunicaciones, gobierno, escuelas, aeropuertos, fábricas, hoteles, museos y otros lugares de exigencia de alta definición.

| | |
|--------------------|---|
| Modelo | MVT-D4341S |
| Pixel Activo | 1296 * 1041 |
| Resolución | 1000TVL |
| Salida de video | 1,0 Vp-p Compuesto de señal (75 ohmios) |
| SYNC | Interna |
| Sensor | IMX138 |
| Iluminación mínima | 0.01Lux |
| Gama de ajuste | 0.45 |
| Eléctrico | PAL: 1 / 50s-1 / 100000s |
| Shutter | NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s |
| S / N Ratio | 48dB (min) (AGC cerrado) |
| DNR | 2D-DNR |
| AWB | AUTO |
| AGC | |
| BLC | ENCENDIDO APAGADO |
| OSD | SÍ |
| D-WDR | - |
| SWDR | - |

| | |
|-----------------------------|---|
| HLC | - |
| D-Zoom | 5 Nivel |
| -IR inteligente | - |
| Día Noche | Auto, Ext |
| Movimiento Detección | 4 áreas opcional |
| Idioma | Chino & amp; English |
| Poder Disipación | 85mA |
| Entrada de alimentación | DC12V ± 1V |
| Operación La temperatura | Temperatura -10 °C ~ 60 °C, humedad inferior al 85% de humedad relativa |

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



● EXHIBITIONS

M'TEAM

