

● Features



Chipset: HI3521

DVR híbrido, puede conectar la cámara IP, AHD cámara, CVBS cámara al mismo tiempo

Modo NVR: 8 * 1080P

AHD Modo DVR: 8 * 720P

CVBS Modo DVR analógico: 8 * 960H

Audio: Entrada de 4 canales, salida de 1 canal

Alarma: No

● Specifications



Modelo	AH6408H	
Compresión	H.264 de compresión estándar	
Operación	Linux Embedded	
De control de codificación de la imagen	Editar imagen ajustable, tanto cambiable y fijar corriente opcional	
Stream dual	Puede ser instalado en cada canal	
Monitor de calidad de imagen	8 * 720P (AHD), 8 * 720P (NVR), 8 * 960H (DVR analógica)	
Detección dinámica Imagen	Áreas de detección múltiples en cada canal	
Framerate video	720P 25FPS / CH AHD; 960H 25fps / CH analógico DVR; 720P 25FPS NVR	
Calidad de la reproducción de imágenes	AHD 8 * 720P 100FPS; Analógico DVR 8 * 960H 200fps; NVR 8 * 720P 100FPS	
Modo de vídeo	Manual de apoyo, control automático, dinámico, modo de vídeo disparo de alarma	
Modo de copia de seguridad	U disco, disco portátil USB, quemadura USB, almacenamiento en red y copia de seguridad	
Modo de Operar	Ratón, mando a distancia, el panel frontal	
iniciar sesión localmente	sin contraseña	
Guardar la grabación	disco duro local y la red	
Interfaz externa	Entrada de vídeo	720P 25FPS AHD; 960H 25FPS DVR analógica; 720P 25FPS NVR
	Entrada de audio	4 * RCA
	Interfaz de red	10M / 100M base-T Ethernet (RJ-45)
	Puerto de conexión USB	2 * USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Entrada de alarma	Sin
	Salida de alarma	Sin
	Disco duro interno	2 puertos SATA HDD
	Maxima capacidad	4TB máximo cada SATA

Supervisión del teléfono celular	Soporte Windows Mobile, iPhone, iPad, Android
Poder	12V / 3A
Tamaño DVR	340 (L) * 265 (W) * 70 (H) mm
Peso	& lt; 3,5 kg (sin disco duro)

● Product picture

M' TEAM




M-TEAM

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)




Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



P2P Función AV entajas:

- * No hay dirección IP estable necesario
- * No necesita configuración de DDNS
- * No se requiere configuración del router
- * La reducción de su costo de post-venta



Híbrido

El DVR tiene varios modos para opcional:

- * AHD cámara + cámara IP + analógico CVBS cámara
- * AHD cámara
- * Cámara IP
- * Analógico CVBS cámara



EXHIBITIONS

M TEAM

