

Principales características:

- * Cámaras de 1MP / 1.3MP / 2MP AHD avilable
- * AHD-CVI-TVI-CVBS 4-en-1 de la cámaradisponible
- * Menú OSD opcional (función D-WDR, BLCetc)
- * Se puede utilizar como cámara CVBS con el botón interruptor libre
- * 500m transmiten por cable Coaxible
- * Apoyo a la transferencia de Balún

Lugares de aplicación:

Aplicar para reemplazar el sistema analógico de edad y los nuevos proyectos en los financieros, supermercado, telecomunicaciones, gobierno, escuelas, aeropuertos, fábricas, hoteles, museos y otros lugares de exigencia de alta definición.

Modelo N °.	Especificaciones dominantes	
MVT-AH21A	con 2.8-12mm Lente focal variable (M12), 42pcs x leds Ø5 IR, 35m IR Distancia, soporte con cable incorporado, Gris y Negro color opcional	1/4 "CMOS (OV9712 + NVP2431H) 1,0 M / 720P, con IR CUT
MVT-TAH21N		1/4 "CMOS (AR0141 + HDI8901) 1,0 M / 720P, iluminación baja, con corte IR, TVI-CVI-AHD-CVBS 4-en-1 de la cámara
MVT-AH21N		1/4 "CMOS (AR0141 + NVP2431H) 1,0 M / 720P, iluminación baja, con IR CUT
MVT-AH21T		1/3 " CMOS (AR0130 + NVP2431H) 1.3M / 1024P, con IR CUT
MVT-AH21B		1/3 " CMOS (SONY225 + NVP2431H) 1.3M / 1024P, con la CUT IR
MVT-AH21R		1/3 " CMOS (AR0237 + NVP2441H) 2MP / 1080P, con la CUT IR
MVT-AH21P		1/3 " CMOS (SONY322 + NVP2441H) 2MP / 1080P, con la CUT IR

Modelo	MVT-AH21P
Sensor	1/3 " CMOS (SONY322 + NVP2441H)
Resolución	2MP

Píxeles efectivos	1920 (H) * 1,080 (V)		
Lente	3MP HD 2.8-12mm (M12)		
Leds	42pcs leds		
IR Distancia	35m		
SEÑAL	PAL o NTSC		
Salida de vídeo	HD-AHD		
Min. Iluminación	0.01Lux F1.2		
Shutter	4 / 25s ~ 1 / 45,000s		
Sincronización	Interna		
Salida de vídeo	1 canal Salida de vídeo de alta definición BNC HDAHD		
OSD	Optativo	BLC	BLC / HLC / OFF
		D-WDR	OFF / ON (nivel 0-8) / Auto
		3D-NR	OFF / LOW / MID / HIGH
		Día Noche	Auto, color, B / W, Ext
		Defog	OFF / AUTO
Fuente de alimentación	Corriente continua 12V ± 10%		
Ambiente de trabajo	-20 ° C ~ + 50 ° C / Menos de un 95% de humedad relativa (sin condensación)		
Consumo de energía	4W MAX		
Rango IP	IP66, uso al aire libre, caja de metal		

● PRODUCT PICTURE

MTEAM



● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



● EXHIBITIONS

M' TEAM

