

Nueva tecnología 1080N 960 * 1080 4CH IP AHD TVI CVI híbrido WiFi DVR (6704H80W)



● FEATURES

M' TEAM



New Technology

There is a WIFI module in the back panel of DVR, users could connect the dvr to internet via WIFI.

Wifi ×

SSID	Authentication	Signal
ChinaNet-f5Ts	WPA1PSKWPA2!	Excellent
TP-LINK_91CA	WPA1PSKWPA2!	Excellent
ChinaNet-iUvQ	WPA1PSKWPA2!	Excellent
WaiMaoRouter	WPA1PSKWPA2!	Excellent
ChinaNet-9gVK	WPA1PSKWPA2!	Excellent
MVT	WPA2PSK	Excellent
	OPEN	Good
	WPA1PSKWPA2!	Good
ChinaNet-Yscb	WPA1PSKWPA2!	Good
520	WPA1PSKWPA2!	Good

Enable DHCP Enable

SSID

Password

IP Address

Subnet Mask

Gateway

Adopt Newest HiSilicon Chipset



New humanized User Interface


System come with 28 kinds of languages





Adjustable DVR menu transparency


Support backup video records to DVR built-in redundant HDD



Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records



5-in-1 hybrid modes:
AHD+TVI+CVI+CVBS+IP



DVR menu with Ping
command, convenient to do
DVR network testing

With UTC Function, control
analog camera and PTZ camera
on DVR thru coaxial cable



● SPECS

M' TEAM

- 1- AHD / TVI / CVI: grabación de 4CH 1080N @ 25fps, reproducción 4CH 6fps 1080N
- 2- HVR: 2CH 1080N @ 25fps Grabación IP analógica + 2CH 1080P @ 25fps, reproducción 1CH 1080P @ 25fps
- 3- NVR: grabación IP 4CH 1080P @ 25fps, reproducción 1CH 1080P @ 25fps
- 4- audio: entrada 4CH
- 5- Salida HDMI

El modelo	6704H80W	
Compresión	Estándar de compresión H.264	
Operación	Linux incorporado	
La codificación del control de imagen	Edición de imágenes, ambas variables y corrección de la transmisión opcional	
Transmisión dual	Puedes configurar cada canal	
La calidad de imagen del monitor	1080N	
Detección dinámica de imagen	Una variedad de áreas de detección en cada canal	
Velocidad de fotogramas de vídeo	25 fps	
La calidad de la imagen	1080N	
Modo de vídeo	Monitoreo manual, automático, dinámico, modo de video y disparador de alarma	
Modo de respaldo	En el disco, una unidad USB portátil, grabación USB, almacenamiento en red y respaldo	
Modo de operación	El ratón, Control remoto, Panel frontal	
Inicie sesión localmente	Admin y contraseña	
Guardar grabación	disco duro local y red	
Interfaz externa	Entrada de video	4CH
	Entrada de audio	4 *RCA
	La interfaz de red	10 m / 100 m base-T Ethernet (RJ-45) o WiFi
	Conexión de puerto USB	2 USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Entrada de alarma	#
	Salida de alarma	#
	Disco duro interno	1 HDD SATA
	Maxima capacidad	El maximo 4TB SATA
Monitoreo de teléfonos celulares	Soporte de la ventana móvil, iPhone, iPad, Android	
Fuente de alimentación	12V /2(UN)	
El tamaño de la DVR	255 * 45 * 235 mm	
El peso de la	& lt; 2.7 kg (sin HDD)	

▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



▼ Shipping

M'TEAM



Contáctenos:

Si tiene alguna pregunta, siéntase libre de [Contáctenos](#).

Su atención a nuestra compañía es muy apreciada.

Te invitamos a visitar nuestro sitio web oficial www.mvteamcctv.com Para mostrar el [demostraciones de video](#), [Descargar catálogo de productos](#) y leer [Artículos técnicos, CCTV](#).