

Nueva tecnología 4MP AHD TVI CVI CVBS IP híbrido 8 canales DVR(6708H400)

● Features

MTEAM

Adopt Newest HiSilicon
Chipset



New humanized
User Interface



System come with
28 kinds of languages



Adjustable DVR
menu transparency



Support backup video
records to DVR built-in
redundant HDD



Support playback different
time period video records in
one screen, save time on find
useful video records



5-in-1 hybrid modes:
AHD+TVI+CVI+CVBS+IP



DVR menu with Ping
command, convenient to do
DVR network testing



With UTC Function,control
analog camera and PTZ camera
on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view
by CMS and IE browser



Come with cloud ID,easy to
realize P2P remote view
by scan the QR Codes



Support remote view,record,
playback, receive motion
detection alarm by Iphone
and Andriod Smartphone



● Sepcifications

MTEAM

1-4MP(2048*1536) híbrido DVR, soporte 4MP, 3MP y 2MP, 1.3MP, 1MP AHD/TVI/IP y 2MP, 1.3MP, 1MP cámaras de CVI.

2-modos opcionales:

- 1) AHD / TVI:8CH 3MP@25fps grabación, reproducción de 4 canales 3 megapíxeles;
- 2) AHD / TVI:8CH 4MP@15fps grabación, 8CH 4MP reproducción;
- 3) AHD / TVI:8CH 1080P@25fps grabación, reproducción de 1080p de 8 canales;
- 4) HVR:4CH 3MP@25fps analógica + IP 3MP@25fps 4 canales de grabación, reproducción de 4 canales 3MP@25fps;
- 5) NVR:8CH 1080P@25fps grabación IP, 8 canales 1080P@25fps reproducción;
- 6) NVR:8CH 3MP@25fps grabación IP, 8 canales 3MP@25fps reproducción;
- 7) NVR:4CH 5MP@25fps grabación IP, reproducción de 4 canales 5MP@25fps;

3-soporte P2P remoto vista en móvil y PC

Modelo		6708H 400
Compresión		Compresión estándar H.264
Operación		Linux embebido
Codificación-control de imagen		Edición ajustable, tanto cambiable de la imagen y fijar la secuencia opcional
Corriente dual		Se puede configurar en cada canal
Calidad de imagen del monitor		4MP(2560*1440), 3MP(2048*1536), 720P 1080P, P 1024,
Detección dinámica de imagen		Múltiples zonas de detección en cada canal
Híbrido		AHD, TVI, CVI, IP, CVBS
Modo de vídeo		Supervisión manual, automático, dinámico, modo video del disparador de alarma de la ayuda
Modo de copia de seguridad		Disco de U, disco portátil USB, grabar USB, Network storage y backup
El modo de operar		Ratón, Mando a distancia,Control de Panel frontal
Inicio de sesión localmente		admin y la contraseña
Guardar registro		disco duro local y red
Interfaz externa	Entrada de video	8xBNC
	Entrada de audio	4× RCA
	Interfaz de red	10M / 100M base-T Ethernet (RJ-45)
	USB Conecte el puerto	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Entrada de alarma	No
	Salida de alarma	No
	Disco duro interno	1 Puerto de SATA HDD
	Capacidad máxima	Máximo 4TB cada SATA
Seguimiento de teléfono celular		Soporte ventana móvil, iPhone, iPad, Android
Energía		12V /2A

Tamaño DVR	255 * 45 * 235 mm
Peso	< 2,7 kg (sin HDD)

● **PRODUCT PICTURE**





M'TEAM

▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package




▼ Shipping

M'TEAM



▼ Sales Office and Sample room

M' TEAM



▼ Our factory and production workflow

M' TEAM



▼ Trade Shows

M' TEAM



En contacto con nosotros:

Si usted tiene cualquier pregunta, recepción para [en contacto con nosotros](#).

Su atención a nuestra compañía es muy apreciada.

Recepción para visitar nuestro Web site oficial www.mvteamcctv.com para ver [demostraciones de vídeo](#), [Descargar catálogo de productos](#) y leer [Artículos técnicos de CCTV](#).