

- Adopta el sensor CMOS de escaneo progresivo 4.0Megapixel con baja iluminación.
- Admite video en red de H.264 HP H.265 4MP @15fps 3MP @25Resolución de fps.
- IP66, a prueba de agua
- Built-in: lente de megapíxeles de 6 mm, POE y DC12V, entrada / salida de audio, visión nocturna a 30 metros.
- Soporte estándar de RTSP y FLASH Video, soporte para Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome, Opera, etc.
- Compatible con Two Way Speaking entre la cámara con una PC remota o un teléfono móvil a través de Internet.
- Aplicación gratuita Android e IOS P2P, CMS gratis.
- Versión completa personalizada de ONVIF con buena competencia con Main Stream 3rd CMS y NVR

Full HD, en red

- DSP de alto rendimiento que utiliza el código de compresión de video H.265.
- Algoritmo de codificación inteligente optimizado para video más claro con menor ancho de banda.

Calidad confiable

- Full Metal Shell, diseño de precisión, diseño de vivienda a prueba de agua.
- Iluminación Prottech con 6Kv, electrostática de 8Kv con protección de entrada de energía.

Funcionalidad completa

- Diseño de carcasa patentada, bueno para mantener constante y fácil para la instalación de techos y paredes de bricolaje.
- Audio y video Vigilancia mixta compatible.
- POE IEEE802.3af incorporado.

● PRODUCT PICTURE

MY TEAM



● FACTORY & OFFICE

MY TEAM



