

- Adopta 4.0Megapixel exploración progresiva del sensor CMOS con iluminación baja.
- Soporta vídeo en red de HP H.264 H.265 4 MP @15fps 3MP @25Resolución fps.
- IP66, resistente al agua
- Built-in: Lente de megapíxeles 6mm, POE y DC12V, audio in / out, visión nocturna 30 metros.
- Estándar RTSP y Flash Video soportados, Soporte Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome, Opera, etc.
- Soporte de dos vías Hablando entre la cámara con el PC remoto o teléfono móvil a través de Internet.
- Android e iOS P2P App libre, gratuito CMS.
- Personalizado completa destacado Versión ONVIF con buena Competibility con Stream Principal tercera CMS y NVR

Full HD, Networked

- DSP de alto rendimiento utilizando H.265 video Código compresión.
- Optimizado algoritmo de codificación inteligente para Más Clear Video con menor ancho de banda.

Calidad de confianza

- Full Metal Shell, Precision Diseño, Agua Diseño Cubierta a prueba.
- Iluminación Prottech con 6Kv, electrostática de 8 kV con protección de entrada de alimentación.

Funcionalidad completa

- Patentado Diseño Vivienda, bueno mantener Consistent y Fácil para Techo bricolaje y Montaje en la pared.
- Vigilancia Mixto de audio y vídeo compatibles.
- Bilit en IEEE802.3af POE.



● PRODUCT PICTURE

MY TEAM



● FACTORY & OFFICE

MY TEAM



● EXHIBITIONS

