Cámara IP WiFi al aire libre Al Detección humanoide Advertencia temprana Impermeable HD 2MP 1080P CCTV Vigilancia Cámara de seguridad inteligente



FEATURES


WATEVW

- * Cámara de seguridad inteligente WiFi al aire libre a prueba de agua, carcasa de plástico de alta resistencia
- * Admite advertencia de sonido y luz
- * Alerta temprana de detección humanoide Al / alerta temprana inteligente de luz blanca local / audio de alarma personalizada del lado de la cámara
- * Con 2 piezas de luces LED IR y 2 piezas de luces LED blancas, admite control inteligente de luz dual, distancia IR 30 m
- * Almacenamiento de tarjeta TF de soporte máximo de 128G, con CMS, admite visualización en vivo y guardar registros de video en PC con Windows
- * Onvif 2.4, compatible con NVR

- * Impermeable IP66n
- * Ven con soporte
- * Voltaje DC12V / 1A, aplicación: N eye 3C

Mobile Phone View





SPECS




	Modelo No.	H100-F8
Cámara	Sensor tipo	CMOS
	Mínimo iluminación	0.02Lux @ (F2.0, AGC EN) , 0 Lux con IR
	obturador	Obturador adaptación
	Cámara lente	3.6mm
	Lente interfaz tipo	M12
	Día y noche conversión modo	ICR infrarrojo filtrar
	Digital ruido reducción	3D digital ruido reducción
Compresión estándar	Vídeo compresión estándar	H.264
	Codificación tipo	H.264 Principal Perfil
	Vídeo compresión tarifa	HD DAKOTA DEL SUR, tarifa adaptación.
	Audio compresión estándar	AAC
	Audio compresión tarifa	Tarifa adaptación
Imagen	Máximo imagen tamaño	1920 × 1080
	marco tarifa	Máx .: 25 fps red transmisión tarifa: adaptado ajuste
	Imagen ajuste	Brillo, contraste, saturación, etc. (mediante la cliente a ajustar la ajuste)
Red función	Almacenamiento función	Apoyo Micro Dakota del Sur tarjeta (max 128SOL)
	Inteligente alarma	Vídeo es perdido, la red es desconectado, y la poder es desconectado.
	General funciones	Advertencia temprana de detección humanoide AI / alerta temprana inteligente de luz blanca local / audio de alarma personalizado de cámara Marcha atrás, capturar, móvil alarma, contraseña proteccion, vídeo reproducción, remoto controlar, de doble sentido intercomunicador
Inalámbrico parámetro	Inalámbrico estándar	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Borrador
	frecuencia distancia	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
	Canal ancho de banda	Apoyo 20 / 40MHz
	seguridad	64/128 bits WEP WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPS
	transmisión velocidad	11b: 11 Mbps, 11 g : 54Mbps, 11n : 135 Mbps
General especificación	temperatura y humedad	-10 do ~ 50 DO, la humedad es Menos que 95% (no condensación)
	Poder	corriente continua 12V
	Conexión de red	WiFi de 2.4Ghz o cable RJ45
	Distancia IR	30m
	tamaño	185mm * 85mm
	Grado impermeable	IP66


Imágenes

|Show appearance|













Wherever you are, you can remotely visit the camera to see live videos or playback recorded videos via phone/tablet/PC

A variety of applications















Certificados CE, ROHS, FCC



Contáctenos:

Si tiene alguna pregunta, bienvenido a <u>Contáctenos</u>. Su atención cercana a nuestra compañía es muy apreciada. Bienvenido a visitar nuestro sitio web oficial <u>WWW.mvteamcctv.com</u>