

Oferta especial Seguridad CCTV AHD TVI CVI CVBS IP NVR 5 en 1 OEM híbrido DVR 6704H80C

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



M TEAM

Adopt Newest HiSilicon
Chipset



New humanized
User Interface


System come with
28 kinds of languages





Adjustable DVR menu transparency


Support backup video records to DVR built-in redundant HDD



Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records



5-in-1 hybrid modes:
AHD+TVI+CVI+CVBS+IP




DVR menu with Ping
command, convenient to do
DVR network testing



With UTC Function, control
analog camera and PTZ camera
on DVR thru coaxial cable





Support P2P remote view
by CMS and IE browser

Come with cloud ID, easy to
realize P2P remote view
by scan the QR Codes



Support remote view, record,
playback, receive motion
detection alarm by Iphone
and Andriod Smartphone

● SPECS



- 1.AHD: grabación 4CH 1080N @ 14fps, reproducción 1CH 1080N;
- 2.AHD: grabación 4CH 720P @ 15fps, reproducción 1CH 720P;
- 3.HVR: 2CH 1080N @ 14fps Grabación IP analógica + 2CH 1080P @ 25fps, reproducción 1CH 1080P @ 25fps;

4.NVR: grabación IP 4CH 1080P @ 25fps, reproducción 1CH 1080P @ 25fps;

Modelo	6704H80C	
Compresión	Compresión estándar H.264	
Operación	Linux incorporado	
Control de codificación de imagen	Edición de imagen ajustable, tanto transmisible como opcional	
Transmisión dual	Se puede configurar en cada canal	
Monitorear calidad de imagen	1080N 960 * 1080	
Detección dinámica de imagen	Múltiples áreas de detección en cada canal	
Velocidad de fotogramas de vídeo	AHD \ TVI \ CVI: grabación de 4CH 1080N @ 20fps NVR: grabación IP 4CH 1080P @ 25fps	
Calidad de reproducción de la imagen	AHD \ TVI \ CVI: Reproducción de 1CH 1080N NVR: reproducción 1CH 1080P @ 25fps	
Modo de vídeo	Soporte manual, monitoreo automático y dinámico, modo de disparo de alarma	
Modo de respaldo	Disco U, disco portátil USB, grabación USB, almacenamiento en red y respaldo	
Modo de operación	Ratón, Control remoto, Panel frontal de control	
iniciar sesión localmente	administrador y contraseña	
Guardar grabación	disco duro local y red	
Interfaz externa	Entrada de video	4ch
	Entrada de audio	NO
	Interfaz de red	10M / 100M base-T Ethernet (RJ-45)
	Puerto de conexión USB	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Entrada de alarma	NO
	Salida de alarma	NO
	HDD interno	1 Puerto SATA HDD
	Maxima capacidad	Máximo 4TB cada SATA
Monitoreo de teléfonos celulares	Soporte Ventana Móvil, iPhone, iPad, Android	
Poder	12V /2UN	
Tamaño de DVR	255 * 45 * 235 mm	
Peso	& lt; 2.7 kg (sin HDD)	

▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



▼ Shipping

M'TEAM



Contáctenos:

Si tiene alguna pregunta, bienvenido a [Contáctenos](#).

Su estrecha atención a nuestra empresa es muy apreciada.

Bienvenido a visitar nuestro sitio web oficial www.mvteamcctv.com para ver [demostraciones de video](#), [descargar catálogo de productos](#) y leer [Artículos técnicos CCTV](#).