

Lente de Vari-focal 2.8-12mm Cámara al aire libre del IP 720P 1024P cámara del IP del POE de 1080P (MVT-M16)

● FEATURES



Super HD Image



Wide Application



Common Camera



Megapixel IP Camera



- 1) Resolución HD 720P / 1MP, 1024P / 1.3MP, 1080P / 2MP, 3MP, 4MP
- 2) Lente varifocal de 3M pixeles 2.8-12m m (M12)
- 3) Apoyo Onvif, POE
- 4) Apoye la visión remota de P2P por el teléfono móvil y la computadora
- 5) La visión nocturna 35M
- 6) Garantía de 1 año
- 7) Con CE, FCC, certificados de RoHS

● SPECS



Modelo	MVT-M1620	MVT-M1624C	MVT-M1680	MVT-M1692
Sensor tipo	Hi3518E + 1/4 " CMOS OV9712	Hi3518E + 1/3 "CMOS Aptina130	Hi3516C +1/3 " CMOS SONY IMX323	Hi3516D +1/3 "CMOS OV4689
Comprimir estándar	H.264 Principal Perfil, MPEG4, MJPEG			
Resolución	720P 1280 * 720	960P 1280 * 960	1080P 1920 * 1080	4MP 2592 * 1520 (15 FPS) 3MP 2048 * 1520 (25 FPS)
Obturador velocidad	1/50 (1/60) ~ 1 / 100,000 s			
Vídeo compresión	32Kbps ~ 16Mbps			
Lente	3M píxeles 2.8-12mm lente varofocal (M12)			
Lente Interfaz tipo	(M12)			

Día y noche cambiar sistema	IR-CUT
Audio Compresión	ADPCM
WDR	Apoyo DWDR
Mínimo iluminación	0,05Lux @ Color, 0.01Lux N / b
Imagen ajuste	Saturación, brillo, contraste proporción poder ser equilibrado por CMS y ES DECIR navegador
Inteligente alarma	Movimiento detector, vídeo Pérdida de red cable desconexión, y IP dirección conflicto
Memoria Función	Red almacenamiento
Red Protocolo	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
General función	Flash-prevención, doble corriente, latido del corazón, contraseña proteccion
Comunicación interfaz	1ch RJ45,10M / 100M ethernet puertos adaptadamente
LED	42pcs x Φ 5 IR leds leds leds
IR distancia	35 m
ONVIF	Apoyo ONVIF 2,3
IP Grado	IP66
Poder	Opcional a hacer POE en extensión Vídeo Cable
	Ven con corriente continua 12V / 1A Poder adaptador

Productos Fotos:

▼ Pictures

M'TEAM



▼ 3-Axis Bracket

M'TEAM



▼ Size

M'TEAM



Unit:mm

Hacer clic [Preguntas frecuentes de las cámaras IP de MVTEAM](#) Para encontrar la respuesta de abajo FAQs:

- 1) ¿Cómo ver la cámara IP a través de NVR?
- 2) ¿Cómo cambiar la dirección IP de la cámara IP?
- 3) ¿Cómo hacer cuando se olvida de la contraseña de la cámara IP?
- 4) ¿Cómo ver la cámara IP por computadora y teléfono inteligente?
- 5) ¿Cómo el kit de NVR inalámbrico de vista remota en el teléfono móvil?
- 6) ¿Cuánto dura la distancia de transmisión de la cámara IP?
- 7) ¿Cuál es la distancia real para la fuente de alimentación del POE?
- 8) Función DWDR de las cámaras IP y cámaras AHD de MVTEAM



▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



Paquete: MVTEAM Caja de Marca o Caja Netural O Especificado por cliente.

▼ Shipping

M'TEAM



Envío: Basado en sus demandas de elegir el Mejor manera del envío.

Contáctenos:

Si tiene alguna pregunta, bienvenido a [Contáctenos](#).

Su atención a nuestra empresa es muy apreciada.

Bienvenido a visitar Nuestro sitio oficial www.mvteamcctv.com