

Venta al por mayor 1080H AHD TVI CVI CVBS IP híbrido 4CH Mini DVR (5704H80H)

● FEATURES



- * Chip de procesamiento incorporado de alto rendimiento
- * Apoyo AHD / analógico / IP / TVI / CVI
- * Diferentes modos:
 - 1) AHD: grabación de 4CH 1080N @ 25fps, reproducción de 4CH 1080N;
 - 2) HVR: grabación del IP de Analog + 2CH 1080P @ 25fps de 2CH 1080N @ 25fps, reproducción de 1CH 1080P @ 25fps;
 - 3) NVR: grabación del IP de 4CH 1080P @ 25fps, reproducción de 1CH 1080P @ 25fps;
- * Soporte hasta 500 metros de transmisión coaxial
- * Soporte de control UTC, señal de control a través de cable coaxial, pan-tilt y control de menú de la cámara
- * Apoyo HDMI y VGA simultáneamente salida, la resolución de salida máxima alcanza hasta H1080P / 1080H
- * Conveniente interfaz de operación de interfaz de usuario, función de grabación de un solo clic de apoyo
- * Los archivos grabados ordenan por fecha
- * Soporte de detección de movimiento y alarma de vinculación
- * Apoyo Android, sistema de iPhone
- * Servicio de la nube de la ayuda P2P. APP: N_eye (www.yunyis.com)

● SPECS




N ° de Modelo.	5704H80H	
Sistema operativo	Sistema operativo Linux incorporado	
Chip principal	Chipset	HI3520D V200
Interfaz	Entrada de video	4CH H1080P / 1080H máx.
	Salida de vídeo	1CH HDMI
	Audio	Sin audio
	USB	2 puertos USB
	RS585	NO
	Puerto de red	Un puerto Ethernet adaptable de 10M / 100M
Gestión de discos duros	Tipo	1 puerto SATA
	Máxima capacidad	Soporta 1 HDD de hasta 4TB
Gestión de Grabación	Resolución de grabación	Adaptable (H1080P / 1080H max)
	Reproducción	Reproducción de 4 canales H1080P / 1080H
	Modo grabación	Automático, Manual, Detección de movimiento, Alarma
	Modo de reproducción	Reproducción instantánea, Reproducción normal, Reproducción de ev
Gestión de Internet	Modo de copia de seguridad	Copia de seguridad USB, copia de seguridad de red
	Función de marcación	Apoyo PPPoE dial-up de redes
	Monitorización inteligente	Apoyo android, iPhone sistema móvil (aplicación: N-EYE)
	Servicio P2P Cloud	Servicio de la nube de la ayuda P2P, APP móvil de N_EYE, servidor de

Otros	Poder	DC12V
	Temperatura	-10°C ~ +55°C
	Humedad	10%-90%
	Peso	≤1.2Kg (sin HDD)
	tamaño	234 * 120 * 56 mm

● FAQs



- * [¿Cómo ver DVR remoto por APP N_EYE en el teléfono móvil?](#)
- * [¿Cómo ver DVR remoto \(PAH51 / 53/55\) a través de diferentes métodos?](#)
- * [¿Cómo utilizar el disco de destello del USB a los expedientes video de reserva DVR \(serie de PAH51 / 53/55\)?](#)
- * [¿Cómo a la grabación alejada DVR \(serie PAH5\) expediente video vía CMS en la PC?](#)
- * [¿Cómo configurar la función de audio para DVR \(serie PAH51 / 53/55\)?](#)
- * [¿Cómo restablecer la contraseña de AHD DVR \(PAH53 / 51/55\)?](#)



▼ Size

M'TEAM



Unit: cm

▼ Package

M'TEAM



Size(cm): 26.1(L)X8.7(W)X20.5(H)

▼ Shipping

M'TEAM



Contáctenos:

Si tiene alguna pregunta, no dude en [Contáctenos](#).

Su atención a nuestra compañía es muy apreciada.

Bienvenido a visitar nuestro sitio web oficial www.mvteamcctv.com para ver [Demostraciones de video](#), descargar [catalogo de producto](#) y leer [Artículos técnicos de CCTV](#).