

FEATURES



1. cámara económica de Seguridad
2. Buena calidad de imagen y precio barato
3. Ampliamente compatible, capaz de igualar AHD DVR y DVR Standalone Todo
4. Fácil de operar, Plug and Play
5. avanzada de software CMS apoyar vista remota 3G

SPECS



Modelo	MVT-R73410	MVT-R7341F	MVT-R7341Z	MVT-R7341E	MVT-R7341A	MVT-R7351E	MVT-R7351F
Sensor de imagen	1/4 "CMOS color	1/3 "CMOS color	1/3 "CMOS color	1/4 "CMOS color	1/3 "CMOS color	1/3 Sony CCD	1/3 Sony CCD
Sistema de TV	PAL / NTSC						
Resolución de imagen	PAL: 752 (H) x 582 (V), NTSC: 768 (H) x 494 (V)	PAL: 752 (H) x 582 (V), NTSC: 768 (H) x 494 (V)	PAL: 976 (H) x 582 (V), NTSC: 976 (H) x 494 (V)	PAL: 976 (H) x 582 (V), NTSC: 976 (H) x 494 (V)	720P	PAL: 976 (H) x 582 (V), NTSC: 976 (H) x 494 (V)	PAL: 976 (H) x 582 (V), NTSC: 976 (H) x 494 (V)
Resolución horizontal	600TVL	600TVL	700TVL	800TVL	1000TVL	700TVL	700TVL
Iluminador mínimo	Modelo de color: 0.003 (0,6) lux (Sens-up OFF), B / W Modelo: 0,0001 (0,1) lux (Sens-up OFF)					0.01Lux / F1.2	0.01Lux / F1.2
S / N (señal)	> 58dB					> 65dB (AGC OFF)	
AES	1/50-1 / 60,000sec (PAL), 1 / 60-1 / 60,000sec (NTSC)						
WDR	-	-	-	-	-	D-WDR	D-WDR
DNR	-	-	-	-	-	2D-DNR	2D-DNR
OSD	-	-	-	-	-	OSD	OSD
Balance blanco	ATW / AWC / Manual / al aire libre (1800 ° K~10.500 ° K) cubierta (4500 ° K~8500 ° K)						
AGC	AUTO					Auto / Manual / Off	
BLC	EN					ENCENDIDO APAGADO	
Ajuste Gamma	0.45						
Sistema de sincronización	Sincronización interna						
Salida de vídeo	1,0 Vp-p, 75Ω						
voltaje	DC12V (9V ~ 15V)						
Entorno de funcionamiento	-20° C~ 60° C / 10% ~ 95% RH						



New Appearance CCTV Cameras



MVT-R46
8mm(CS) Lens,
42 pcs IR leds



MVT-R30
8mm Lens,
42pcs×Ø5 IR leds



MVT-R21
2.8-12mm
vari-focal Lens,
42pcs×Ø5 IR leds



MVT-R62
2.8-12mm
vari-focal Lens,
42pcs×Ø5 IR leds



MVT-R58
9-22mm
vari-focal Lens,
72pcs×Ø5 IR leds



MVT-D30
6mm lens,
24pcs×Ø5 IR leds



MVT-D22
6mm lens,
36pcs×Ø5 IR leds



MVT-D28
6mm lens,
36pcs×Ø5 IR leds



MVT-D29
2.8-12mm
vari-focal Lens,
36pcs×Ø5 IR leds



MVT-D26
2.8-12mm(M12)
vari-focal Lens

● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



● EXHIBITIONS

M' TEAM



Para más información sobre Analógico Productos Bienvenido a visitar PF