

support de caméra IP P2P 100m Distance IR 1080 P 2MP POE(MVT-M7480)

● FEATURES

M'TEAM

- 1) résolution HD 1080p
- 2) 3M Pixels 16 mm Lens(CS)
- 3) prise en charge Onvif, POE
- 4) support P2P (fiche à jouer)
- 5) vision nocturne 100 M
- 6) 1 an de garantie
- 7) avec CE, FCC, RoHS certificats

● SPECS

M'TEAM

Modèle	MVT-M7480
Type de capteur	Hi3516C + SONY IMX322, capteur CMOS de 1/3"
Norme de compression	Profil de principal H.264, MPEG4, MJPEG
Principaux cours d'eau	1920 * 1080@30 fps
Vitesse d'obturation	1/50(1/60) ~ 1/100 000 s
Compression vidéo	32kbps ~ 16 Mbit/s
Objectif	3M Pixels objectif 16mm
Type d'Interface de lentille	(CS)
Système de fin de jour comme de nuit	IR-CUT
Compression audio	ADPCM
Éclairage minimum	0,05 lux @Color, 0.01 Lux n & b
Réglage de l'image	Saturation, la luminosité, de contraste peut être ajusté par navigateur CMS et IE
Alarme intelligente	Motion Detection, perte vidéo, déconnexion du câble réseau et conflit d'adresse IP
Fonction mémoire	Stockage en réseau
Protocole réseau	P2P, RTP, RTSP, TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Fonction générale	Flash-prévention, double flux, rythme cardiaque, protection de mot de passe
Interface de communication	1CH RJ45, 10M / 100M ethernet ports adaptative
LED	3e génération LED Array
Distance IR	50m
Grade d'IP	IP66

● PRODUCT PICTURE

M' TEAM



● FACTORY & OFFICE

M' TEAM





Si vous avez des questions, Bienvenue [Contactez-nous](#).

Votre attention à notre compagnie est très appréciée.

Bienvenue pour visiter notre site Web officiel www.mvteamcctv.com À [regarder les démos vidéo](#), [Télécharger le catalogue des produits](#) et lire [Articles techniques de CCTV](#).