

# 120m IR Distance 5.5 "étanche 4 en 1 caméra hybride CCTV Tilt Pan Zoom caméra de sécurité

## ● FEATURES

M'TEAM

- \* Solution: NVP2441H + IMX323,1080P
- \* 5,35-93,6 mm objectif zoom 18X, ICR
- Caméra extérieure PTZ de 5,5 po
- \* Distance IR jusqu'à 120 m
- \* Jour / Nuit (ICR), LED infrarouge Contrôle de courant constant
- \* Mode d'ouverture des LED: auto / horloge / manuel
- \* 0,1 ° -200 ° vitesse de cuisson et amp; 0.1 ° - 180 ° / s vitesse d'inclinaison, inclinaison automatique à 90 °
- \* 128 presets, 4 balayages automatiques, 4 circuits, 4 modèles
- \* Fonction horloge
- \* Avec menu OSD, contrôleur AHD UTC / RS485
- \* Pelco-P / D (reconnaissance automatique)
- \* Antidéflagrant, antipollution, IP66
- \* Température de travail: -20 °C ~ + 60 °C
- \* Alimentation DC24V / 2A

## ● SPECS

M'TEAM

PTZ Caractéristiques	
Manuel la vitesse	Casserole(0.1 °~200 ° / s)
	Inclinaison(0.1 °~180 ° / s)
Preset la vitesse	220 ° / s
Rotation	Casserole En continu 360 °, inclinaison 0~90 ° avec Auto-flip
La vitesse Proportion	Comme la longueur de concentrer, à ajustement automatique la la vitesse
Preset	128 Prédéfini Titre pouvez être édité
Auto-flip	Inclinaison vers le bas 90 °, avec Auto-flip 180 °
Balayage	355 ° programmable, 4 balayage
Afficher zone	8 Programmable Les zones avec Éditable Titre
Décodeur	Intégré
Vidéo sortie	Femelle BNC , AHD, TVI, CVI, CVBS
Romote Contrôle	RS485 ou UTC (AHD)
Baud taux (RS485)	2400/4800/9600/19200 Bps
ID gamme	1~254
Température	De plein air -dix°C ~+60°C
Humidité	0~95%(Non-condensation)
protection qualité	IP66, À l'épreuve de la lumière Antipollution, Résistant aux vagues, toute la journée défendre couverture,
Puissance la fourniture	DC24V / 2A
Puissance consommation	De plein air 50W

Température	-dix°C ~+60°C
Brut poids	5kg
Came Spec (18X, 1080P)	
Capteur	NVP2441H + IMX323 1080P / 2MP 1920 * 1080
OPTIQUE	Optique X18, F = 5.35 Mm ~ 93,6 Mm
Angle	Appr. 55,2 ° (large) à 3.2 ° (Télé)
Min. Éclairage	Couleur : 0,5 lux , BW : 0.1lux
S / N (Y signal)	52dB
blanc Équilibre	Auto
ICR	Manuel/Auto
DNR	Auto / De / Faible / Milieu / Haute
HLC	De / Sur
Defog	De / Sur
Max Gain	Auto
IRIS	Auto
FLIP	Verticale , Horizontal , Vertical-Horizontal, OFF Sélectionnable

## ● PRODUCT PICTURE

**M TEAM**



## ▼ Packages

# M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



Expédition: en fonction de vos exigences pour choisir la meilleure façon d'expédition.

### Contactez nous:

Si vous avez des questions, bienvenue à [Contactez nous](#).

Votre attention particulière à notre entreprise est très appréciée.

Bienvenue à visiter notre site officiel [www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com) regarder [Démonstrations vidéo](#), Télécharger [catalogue de produits](#) et lis [Articles techniques CCTV](#).