FEATURES

Fonction P2P 1.support via IE, QMEYE CMS en PC et iPhone & amp; Téléphone mobile Android.
Logiciel de 2.QMEYE peut soutenir enregistrer la vidéo dans le téléphone mobile et la lecture à distance l'enregistrement vidéo DVR
Logiciel 3.One client peut gérer mutiple caméras de sécurité
4.Support mise à jour souple, support 20 langues

SPECS

Modèle	MVT-CV6516
Compression	Norme de compression H.264
Opération	Embarqué Linux
Image codage-commande	Image modifier réglable, deux changable et flux de correctif optionnel
Double flux	Peut être mis en place dans chaque canal
Image du moniteur qualité	720P (1280 × 720)
Image dynamique détection	Multiple zones de détection dans chaque canal
Framerate de la vidéo	720P 25FPS / CH (PAL) 30FPS / CH (NTSC)
La lecture de l'image qualité	720P TOTAL: 480fps
Mode vidéo	Soutien manuelle, suivi dynamique, mode de déclenchement de l'alarme vidéo, automatique
Mode de sauvegarde	U disque, dur portable USB, USB brûlure, de stockage et de réseau sauvegarde
Mode Operate	Souris , Contrôleur à distance ,Panneau avant Contrôle
Identifiez-vous localement	admin et le mot de passe
Sauvegarder l'enregistrement	disque dur et le réseau local

Externe interface	**Entrée vidéo**	PAL: 720P @ 25 / 30FPS support 50 / 60FPS
	Entrée audio	4 × RCA
	Sortie vidéo	1 * BNC, VGA 1 *, 1 * HDMI
	Sortie audio	* 1 RCA, 1 HDMI *
	Interface réseau	Ethernet 10M de base-T / 100M / 1000M (RJ-45)
	Port USB Connect	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
disque dur	**Entrée d'alarme**	4ch
	Sortie d'alarme	1ch
	Disque dur interne	Port 2 SATA HDD
	Capacité maximale	3To maximum chaque SATA
Téléphone cellulaire surveillance		Soutien Windows Mobile, iPhone, iPad, Android, Blackberry, Symbian et 3G
Puissance		12V / 5A
en fonctionnement Température		-10℃ ~ +55℃
en fonctionnement humidité		10%-90%
Taille DVR		380 * 295 * 55mm
Poids		& lt; 2,7 kg (sans disque dur)

PRODUCT PICTURE

M'TEAM

HD-CVI

High Definition Composite Video Interface

① Introducing HD-CVI

Use Your Existing Coax Cable

True HD Quality

Extremely Cost Effective

② This will change everything!

Go From This

This is tranditional cctv system vedio effect

To This!

This is HD-CVI 720P Full Size

Highlights

- HD 720P Video on coax.
- Long Distance Transmission up to 1600ft.
- Video,RS485 and sound over one cable.

③ Benefits

- Upgrade to Megapixel Quality on your coax cable!
- Long Rane Runs up to 1600ft!
- One Cable for Video,RS485 and Audio!
- No Signal Loss!
- Around the same price as the older analog CCTV technology!

Video

RS485

Easy Install

Audio

P2P Fonction Avantages:

*** Ne pas besoin de faire la configuration des adresses IP stable**

*** Ne pas besoin de faire la configuration DDNS**

*** Ne pas besoin de faire la configuration du routeur**

*** Réduire vos coûts après-vente**

HD-CVI CCTV Camera and DVR

* Low cost high definition surveillance system
* Support long-distance HD transmission
* Same installation way as traditional CCTV system

720P HD-CVI camera

1/2.9"CMOS ,1.0M/720P,with IR CUT(PO3100)

MVT-CV11A

Gray and White color optional,
with 6mm Lens,36pcs×Φ5 IR leds,
30m IR Distance,
3-Axis bracket with cable built-in

MVT-CV21A

Gray and White color optional,
with 2.8-12mm vari-focal Lens,
42pcs×Φ5 IR leds,
35m IR Distance,
bracket with cable built-in

MVT-CV73A

with 8mm Lens,
2 pcs 3rd generation LED Array,
50m IR Distance,with bracket

MVT-CV74A

with 16mm Lens,
4 pcs 3rd generation LED Array,
100m IR Distance,with bracket

720P Display&Record HD-CVI DVR

MVT-CV6304

1-4CH 720P
2-Video output:BNCx1,VGAx1,HDMIx1
3-Support 1pc hard disk
4-Support P2P network view

MVT-CV6404H

1-4CH 720P
2-Video output:BNCx1,VGAx1,HDMIx1
3-Support 2pcs hard disk
4-Support P2P network view
5-Support Alarm input:4CH,Alarm output:1CH

MVT-CV6504

1-4CH 720P
2-Video output:BNCx1,VGAx1,HDMIx1
3-Support 2pcs hard disk
4-Support P2P network view
5-Support Alarm input:4CH,Alarm output:1CH

MVT-CV6508

1-8CH 720P
2-Video output:BNCx1,VGAx1,HDMIx1
3-Support 2pcs hard disk
4-Support P2P network view
5-Support Alarm input:4CH,Alarm output:1CH

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS