

1MP / 1.3MP / 2MP Vari-focal lentille en plastique Dome AHD CCTV Kamera (MVT-AH29)

● FEATURES



Caractéristiques principales:

- 1.0M / 1.3M / 2.0M pixel en temps réel full option, la plus haute résolution 1080P
- HD de suivi et CVBS standard vidéo
- Objectif 2.8-12mm vari-focal
- distance de transmission de support au-dessus 500M sous le général 75- 3 câble coaxial sans perte

- haute vitesse, longue distance, la transmission en temps réel
- Menu OSD de soutien
- avec ICR commutation, pour réaliser la surveillance jour et nuit

Lieux d'application:

Appliquer sur les financiers, supermarché, les télécommunications, le gouvernement, les écoles, les aéroports, les usines, les hôtels, les musées et autres lieux d'exigence de haute définition.

● SPECS



Modèle Non.	Clé Caractéristiques	
MVT-AH29A	avec 2.8-12mm (M12) vari-focal Lentille, 36pcs x Ø5 IR Leds, 30m IR Distance	1/4 " CMOS (H42 + NVP2432) 1.0MP, avec IR COUPE
MVT-TAH29N		1/4 " CMOS (AR0141 + HDI890) 1.3MP, TVI-CVI-AHD-CVBS 4-en-1 Caméra
MVT-AH29N		1/4 " CMOS (AR0141 + NVP2431H) 1.3MP, Faible L'illumination, avec IR COUPE
MVT-AH29T		1/3 " CMOS (AR0130 + NVP2431H) 1.3MP, avec IR COUPE
MVT-AH29B		1/3 " CMOS (SONY225 + NVP2431H) 1.3MP, avec IR COUPE
MVT-AH29P		1/3 " CMOS (SONY322 + NVP2441H) 2.0MP, avec IR COUPE



▼ Packages

M'TEAM



▼ Shipping

M'TEAM



Pour plus de types de AHD CCTV Kameras, bienvenue à vérifier: [HD AHD Series](#)

Si vous avez des questions, bienvenue à [Contactez nous](#).

Votre attention à notre société est très appréciée.

Bienvenue à visiter notre site web officiel www.myteamcctv.com pour voir des démonstrations vidéo, télécharger le catalogue de produits et de lire CCTV articles techniques.