

### Caractéristiques principales:

1. caméra de sécurité économique
2. Belle qualité d'image et le prix pas cher
3. largement compatible, capable de faire correspondre AHD DVR et DVR Standalone Tous
4. Facile à utiliser, Plug and Play

Logiciel CMS 5.Advanced soutenir 3G vue à distance

### Lieux d'application

Appliquer sur les financiers, supermarché, les télécommunications, le gouvernement, les écoles, les aéroports, les usines, les hôtels, les musées et autres lieux d'exigence de la haute définition.

Modèle	MVT-D3441S
Active Pixel	1296 * 1041
Résolution	1000TVL
Sortie vidéo	1.0Vp-p signal composite (75 ohms)
SYNC	Interne
Capteur	IMX138
Illumination minimum	0.01Lux
Gama ajuster	0,45
Électrique	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s
Obturateur	
S / N Ratio	48dB (min) (AGC fermé)
DNR	2D-DNR
AWB	AUTO
AGC	
BLC	ALLUMÉ ÉTEINT
OSD	OUI
D-WDR	-
SWDR	-
HLC	-
D-Zoom	Niveau 5
IR-Smart	-
Jour Nuit	Auto, Ext

Mouvement	4 zones en option
Détection	
Langue	Chinese & English
Puissance	85mA
Dissipation	
Entrée de puissance	DC12V ± 1V
Opération	Température -10 °C ~ 60 °C, humidité inférieure à 85% HR
Température	

## ● PRODUCT PICTURE

**M TEAM**



## ● FACTORY & OFFICE

**M TEAM**



● EXHIBITIONS

