# 3MP 2048 \* 1536 Couleur Résolution étanche varifocal ir caméra bullet (MVT-AH21F)

#### FEATURES



1 Adopter 1/3 "AR0330 CMOS haute performance NVP2470H DSP, atteindre à 3MP (2048 \* 1536) Résolution

2-Vari-focale 2,8-12mm Lens (M12)

Note 3-Waterproof: IP66

4-75-3 soutien général en vertu de la distance de transmission de câble coaxial sans perte de plus de 500M

5 haut débit, à longue distance, la transmission en temps réel

6-Support OSD

commutation de mode nuit, 7 avec Cut IR pour le jour & amp

### Applications:

Finance, les supermarchés, les télécommunications, le gouvernement, les écoles, les aéroports, les usines, les hôtels, les musées et autres lieux d'appliquer les exigences de haute résolution.

#### SPECS



Modèle	MVT-AH21F
Capteur	1/3 "CMOS (AR0330 + NVP2470H ) 3.0MP
SIGNAL	COPAIN / NTCS
Vidéo Sortie	AHD / CVBS
Lentille	Varifocal 2.8-12mm (M12 ) Lentille
IR Distance	42pcs × Φ5 IR Leds, 35m IR Distance
Min. Éclairage	0.01Lux F1.2
Obturateur	4 / 25s ~ 1 / 45,000s
Synchronisation	Interne
BLC	optionnel
OSD	optionnel
AWB	Automatique / Manuel / journée / nuit
Jour Nuit	avec IR Coupe, Auto (ICR) / Couleur / B / W
Transmission	Plus de 500m via 75-3 coaxial câble
Distance	
Puissance La fourniture	DC 12V ± 10%
Travailler	30 ° C à + 60 ° C / Moins que 95% HR (pas condensation)
Environnement	
Imperméable	IP66 avec certificat
garantie	2 années

PRODUCT PICTURE
M'TEAM







# **▼CCTV Camera Production Flow**

### M'TEVW



**Brush Pasting** 



SMT



Reflow Soldering



Inspection



Camera Test 2



Camera Test 1



Assembling



Soldering





Waterproof Test



Ageing Test



Packing



Ready for shipping

# ▼ CE ROHS FCC

### M'TEVW









Si vous avez des questions, bienvenue à *Contactez nous*. Votre attention à notre société est très appréciée. Bienvenue à visiter notre site web officiel <u>www.mvteamcctv.com</u> pour voir des démonstrations vidéo, télécharger le catalogue de produits et de lire CCTV articles techniques.