

3MP 2MP Balle étanche extérieure IR Jour et nuit Caméra Panorama VR Wifi à 360 degrés

● FEATURES

M'TEAM

- * Caméra Wi-Fi extérieure IR infrarouge 360 ° Wifi Wifi
- * Résolution HD 2MP, 3MP en option
- * Angle de vue large de 360 degrés, sans zone aveugle, applicable à différents scénarios, prenant en charge 4 modes de visualisation différents
- * Support audio bidirectionnel, invite vocale
- * Commutation automatique de filtre infrarouge ICR, réalisez la surveillance de jour et de nuit
- * Prise en charge de la résolution HD standard claire à regarder, à adapter aux divers environnements de réseau
- * Supporte la surveillance en temps réel des téléphones mobiles
- * Capture à distance, enregistrement audio et vidéo
- * Couverture globale du réseau, à tout moment, n'importe où, en douceur
- * Support APP mobile **V9**

Waterproof Wifi VR Camera

IR 360° Panorama, 2MP/3MP HD Resolution



Multi-Angle Monitor

Support multi-scene modes



E PTZ



SPLIT SCREENS



ROLLER



CORRIDER

Video footage storage

Support max 128GB micro SD card for recording.



—▶ 8:30 —▶ 14:30 —▶ 20:08 —

Note: Memory cards not included in the package
please purchase separately



max support
128G TF Card

Mobile Phone View



V9



Download the App



Scan QR code to download the APP V9
or Search V9 in APP Store/Android Market



| Show Appearance |





Unit:mm



Unit:mm

	Modèle Non.	H100-F8, H100-F9
Caméra	Capteur type	1/3 " Progressive Balayage CMOS
	Le minimum éclairage	0.02Lux @ (F2.0, AGC SUR) , 0 Lux avec IR
	obturateur	Obturateur adaptation
	Caméra lentille	Objectif HD Panorama 360 °
	Lentille interface type	M12
	journée et nuit conversion mode	ICR infrarouge filtre
	Numérique bruit réduction	3D numérique bruit réduction
Compression la norme	Vidéo compression la norme	H.264
	Codage type	H.264 Principale Profil
	Vidéo compression taux	HAUTE DÉFINITION, DAKOTA DU SUD, taux adaptation.
	l'audio compression la norme	AAC
	l'audio compression taux	Taux adaptation
Image	Maximum image Taille	2MP / 3MP
	Cadre taux	Max: 25fps réseau transmission taux: adaptatif ajustement
	Image réglage	Luminosité, contraste, saturation, etc. (à travers la client à régler la réglage)
Réseau une fonction	Espace de rangement une fonction	Soutien Micro Dakota du Sud carte (max 128 Go)
	Intelligente alarme	Vidéo est perdu, la réseau est débranché, et la Puissance est débranché.
	Général les fonctions	Sens inverse, Capturer, mobile alarme, mot de passe protection, vidéo lecture, éloigné contrôle, à double sens interphone
Sans fil paramètre	Sans fil la norme	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Brouillon
	la fréquence intervalle	2.4 GHz ~ 2,4835 GHz
	Canal bande passante	Soutien 20/40 MHz
	Sécurité	64/128 bits WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPS
	transmission la vitesse	11b: 11Mbps, 11g : 54Mbps, 11n : 135 Mbps
Général spécification	Température et humidité	-dix C ~ 50 C la humidité est Moins que 95% (non condensation)
	Puissance	DC 5V
	Puissance consommation	12W MAX
	Infrarouge radiation distance	MAX 15 mètres
	Taille (mm)	185mm X 66mm
	poids	300g (contenant emballage)

Certificats CE, Rohs, FCC



Shipping
M'TEAM

Livraison: Basé sur vos demandes de choisir le meilleur moyen d'expédition.

Contactez nous:

Si vous avez des questions, bienvenue à [Contactez nous](#).
 Votre attention particulière à notre entreprise est hautement appréciée.
 Bienvenue pour visiter notre site officiel www.mvteamcctv.com

Articles connexes à propos de Wifi IP Camera:

- [Comment configurer la détection de mouvement pour une caméra IP Wifi?](#)
- [Combien de temps les enregistrements vidéo d'une carte TF peuvent-ils économiser pour les caméras Wifi?](#)
- [Comment visualiser à distance la caméra IP Wifi MVTEAM sur un ordinateur?](#)