


## Camera Kit 4CH Wireless CCTV avec CE, ROHS, FCC Certificat (MVT-K04)

### Schéma d'installation



### Quel est le kit NVR sans fil inclus?

1pc 4 canaux NVR HD sans fil avec construire-dans 7 "pouces écran LCD et le module WIFI  
Caméra 4pcs extérieure HD IP sans fil  
4pcs 12V (DC) adaptateurs de puissance / 2A  
1pc rapide manuel de guide d'installation détaillé  
1pc CD viennent avec des logiciels et des instructions de la CMS

### Caractéristiques de chaque article

#### 1-4CH sans fil NVR

#### ● FEATURES



- \* Built-in 10 "écran LCD HD pouces (résolution: 1280 \* 1024), qui supportent 330 rotation de degré,
- \* Built-in module haut enracinement fonctionnelle et la stabilité WI-FI sans fil, soutien 802.11b / g / n protocole, 150Mbps,
- \* Sortie HDMI.
- \* Entrée vidéo: 4 \* 720P; 4 \* 960P, Lecture: 4 \* 960H, 4 \* 720P;

\* 3pcs interfaces USB, disque dur de soutien jusqu'à 4 To, la technologie cloud, P2P, x1 de la souris

Sans fil NVR Caractéristiques		
en fonctionnement Système	Embarqué Linux OS	
AV (audio / vidéo) entrée	Réseau Vidéo	4CH
	Réseau vidéo contribution Broadbank	20Mbps
UN V (audio Vidéo) sortie	HDMI contribution	1ch, résolution: 1024x768,1366x768, 1440x900,1920x1080p
UN V CODEC spécification	Vidéo Résolution	D1 / 720P
	synch-lecture	4CH
Vidéo Contrôle	Capture vidéo mode	Maual, Time, Motion
	Lecture mode	Réal temps, Routine, Événement
	Sauvegarder	USB sauvegarder
Difficile Disque	Type	1 * SATA interface
	Max Capacité	4 TB à la plupart pour chaque
Externe Interface	Réseau Interface	1 adaptable RJ45 10M / 100M, 2 WIFI interface
	USB Interface	3 USB 2.0
Réseau Contrôle	Protocole	UPnP (Play & amp; brancher), SMTP (email survice), PPPoE (dial-up), DHCP (Automatiquement obtenir un IP adresse), etc...
Autres	Puissance	DC12V3A
	Puissance Consommation (W)	≤5W (Sans HDD)
	fonctionner Température (° C)	-10°C~ + 55°C
	Travailler Humidité (%) RH	10% ~ 90%
	Taille	257mm (W) x 210mm (V) x 45mm (H)
	Poids (à l'exclusion HDD)	≤1Kg

MVTEAM sans fil NVR Menu:



MVTEAM vue distante NVR sans fil sur ordinateur et smartphone:



## Caméra IP sans fil 2-720P extérieure

### ● FEATURES

M TEAM

- \* 1.0M / 720P sans fil IPC
- \* avec IR CUT
- \* 3.6mm
- \* 3pcs 3ème génération LED Array, 30m IR Distance
- \* Étanche IP66

### ● SPECS

M TEAM

<b>Wireless Camera Specs</b>	
Image Sensor	1/4" Progressive Scan Sensor
Signal System	PAL/NTSC
Resolution	1280 x 720 16 : 9 High Definition
Minimum illumination	Color: 0.1 Lux; B/W: 0.01 Lux
Shutter	1/25s to 1/25,000s
Lens	3.6mm
OSD	Date Time & Title
White Balance	Auto
Day&Night	Auto / Color / BW
3D-DNR	Auto
Mirror/Flip	On / Off
Frame Specification	Three Streaming at the Same Time H.264 128x720@30fps or below H.264 640x480@30fps or below
S/N	> 39.1 Db
Interface	RJ45 / WIFI 802.11b/g/n
Anti-thunder Level	Standard IEC61000-4-5
Working Temperature/Humidity	-10°C to +50°C / 30% to 80% RH
Storage Temperature/Humidity	-20°C to +60°C / 20% to 90% RH
Power Input	DC12V-1A
Power consumption	≤6W
Size	205(L)×70(W)×55 (H)mm
Weight	500g
Level of Protection	IP66

● **PRODUCT PICTURE**



**3-12V (DC) / 2A adaptateur d'alimentation pour caméra IP sans fil**



4 CD et rapide manuel de guide d'installation



5-Package



**Kit NVR sans fil connexes**

**4CH Wireless NVR Kit**  
[www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com)

**M' TEAM** CE FC

**4CH Wireless NVR Kit**  
[www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com)

**M' TEAM** CE FC

**8CH Wireless NVR Kit**  
[www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com)

**M' TEAM** CE FC

## ● FACTORY & OFFICE

M TEAM



## ● EXHIBITIONS

M TEAM

