

● FEATURES



- Fonction P2P 1.Support; Surveillance simplement via un PC, iPhone et Andriod téléphone mobile (Mobile APP: Qmeye).
- 2.Support lire à distance la vidéo enregistrée dans NVR par PC et téléphone mobile
- 3.Le même logiciel client peut gérer différentes caméras de sécurité de type y compris IPC, AHD Caméras et CVBS
- 4.Support mise à jour du logiciel, le support 20 langues
- 5-Support ONVIF

● SPECS



Modèle	MVT-N6404
Opération	Embarqué Linux
Image contrôle d'édition	Image modifier réglable, deux changable et fixer flux option
Double flux	Peut être mis en place dans chaque canal
Norme vidéo	1080P (1920 × 1080) 30FPS/S/ 960P / (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) 30FPS/S
Moniteur qualité d'image	1080P (1920 × 1080) / 960P / (1280 × 960) / 720P (1280 × 720)
La détection dynamique de l'image	Plusieurs zones de détection peuvent être installés niveau 6 sensibilité (IPC)
Qualité de lecture d'image	2ch 1080P temps réel ou 4 canaux 720P / 960P 4 canaux de lecture en temps réel synchrone
Mode vidéo	Manuel de soutien, la surveillance automatique, dynamique, mode de déclenchement vidéo d'alarme (besoin) de la pièce de support IPC
Mode de sauvegarde	U disque, téléchargement CMS
Mode Operate	Souris
Identifiez-vous localement	admin et le mot de passe
Sauvegarder l'enregistrement	disque dur et le réseau local

Interface externe	Entrée vidéo	4 × (1920 × 1080) caméra IP
	Sortie vidéo	VGA 1ch + 1ch HDMI
	Sortie audio	Sortie audio RCA 1ch
	Interface réseau	1ch RJ45,10M / 100M ports Ethernet adaptative
	Port USB Connect	2 x USB connecter le port
	Interface sans fil	Support USB externe et de l'équipement 3G
	RJ45	1 PORT
	Entrée d'alarme	Pas d'alarme
	Sortie d'alarme	Pas d'alarme
disque dur	Port de HDD	Port 2SATA HDD
	Capacité maximale	4 To maximum chaque SATA
Suivi de téléphone portable		Android et Iphone
Puissance		12V /4UN
Température de fonctionnement		-10°C~ +55°C
Humidité de travail		10%-90%
Taille NVR		340 * 265 * 70mm
Poids		2 kg (sans disque dur)



P2P Fonction Avantages:


- * **Aucune adresse IP stable nécessaire**
- * **Aucune configuration DDNS nécessaire**
- * **Aucune configuration de routeur nécessaire**
- * **Réduire vos coûts après-vente**

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



● EXHIBITIONS

M'TEAM

