

● FEATURES



- 1.support fonction P2P; Suivi facilement via PC, iPhone et téléphone mobile Android. (Portable APP:Qmeye)
2. support à distance lecture la vidéo enregistrée dans NVR par PC et téléphone mobile
3. le même logiciel Client peut gérer des caméras de sécurité de type différent y compris les IPC, AHD caméras et appareils photo CVBS
4. soutenir la mise à jour logicielle, Support 20 langues
- 5-prise en charge ONVIF

● SPECS



Modèle	MVT-N6204
Opération	Embedded Linux
Contrôle d'édition image	Image edit réglable, tous deux modifiables et difficulté de flux de données en option
Double flux	Peut être mis en place dans chaque canal
Vidéo standard	1080P (1920 × 1080) 30FPS/S/960P/(1280×960)/720P (1280 × 720) 30FPS/S
Surveiller la qualité image	1080P(1920×1080) / 960P/(1280×960)/720P(1280×720)
Détection dynamique de l'image	Plusieurs zones de détection peuvent être installé niveau 6 sensitivity(IPC)
Qualité de lecture d'image	2ch 1080p en temps réel ou 4ch 720p/4ch 960p lecture synchrone en temps réel
Mode vidéo	Faciliter le suivi de manuel, automatique, dynamique, alarme déclencheur vidéo mode (doivent) IPC soutien partie
Mode de sauvegarde	U disque, CMS Télécharger
Mode fonctionnement	Souris
ouverture de session localement	admin et mot de passe
Sauvegarder enregistrement	disque dur local et réseau

Interface externe	Entrée vidéo	Caméra IP 4x(1920x1080)
	Sortie vidéo	1CH VGA + HDMI 1ch
	Sortie audio	sortie audio RCA de 1CH
	Interface réseau	1CH RJ45, 10M / 100M ethernet ports adaptative
	USB Connectez le port	2 x USB connecter le port
	Interface sans fil	Soutenir un équipement externe USB et 3G
	RJ45	1 PORT
	Entrée d'alarme	Pas d'alarme
	Sortie d'alarme	Pas d'alarme
Disque dur	Port de disque DUR	1 port SATA HDD
	Capacité maximale	Maximum 4 to chaque SATA
Suivi de téléphone cellulaire		Android et Iphone
Puissance		12V /2A
Température de fonctionnement		-10°C□□55°C
Humidité fonctionnante		10□-90□
Taille NVR		250 * 235 * 45 mm
Poids		1,7 kg (sans HDD)



Fonction de P2P Advantages:

- * Aucune adresse IP stable nécessaire**
- * Pas besoin de configuration DDNS**
- * Aucun routeur configuration nécessaire**

Réduction de vos coûts après-vente

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



● EXHIBITIONS

M'TEAM

