

## ● FEATURES



- 1.Support; Surveillance simplement via un PC, iPhone et Andriod téléphone mobile (Mobile APP: Qmeye).
- 2.Support lire à distance la vidéo enregistrée dans NVR par PC et téléphone mobile
- 3.Le même logiciel client peut gérer différentes caméras de sécurité de type .
- 4.Support mise à jour du logiciel, le support 20 langues
- 5-Support ONVIF

## ● SPECS



Modèle	MVT-N62A16	
Opération	Linux embarqué	
Image contrôle d'édition	Image modifier réglable, deux changable et fixer flux option	
Double flux	Peut être mis en place dans chaque canal	
Norme vidéo	1080p (1920 × 1080) 30FPS / S / 960P / (1280 × 960) / 720p (1280 × 720) 30fps / S frames / seconde	
Moniteur qualité d'image	1080P (1920 × 1080) / 960P / (1280 × 960) / 720P (1280 × 720)	
La détection dynamique de l'image	Plusieurs zones de détection peuvent être installés niveau 6 sensibilité (IPC)	
Qualité de lecture d'image	8ch 1080P temps réel /16ch 960P la lecture synchrone en temps réel	
Mode vidéo	Manuel de soutien, la surveillance automatique, dynamique, mode de déclenchement vidéo d'alarme (besoin) de la pièce de support IPC	
Mode de sauvegarde	U disque, disque dur mobile USB, USB brûlure, de stockage et de sauvegarde réseau	
Mode Operate	Souris	
Identifiez-vous localement	admin et le mot de passe	
Sauvegarder l'enregistrement	disque dur et le réseau local	
Interface externe	Entrée vidéo	1080P (1920 × 1080) caméra IP
	Sortie vidéo	VGA 1ch + 1ch HDMI + 1TV
	Sortie audio	Sortie audio RCA 1ch
	Interface réseau	1ch RJ45,10M / 100M ports Ethernet adaptative
	Port USB Connect	2 x USB connecter le port
	Interface sans fil	Support USB externe et de l'équipement 3G
	RS485	RS485 * 1
	Entrée d'alarme	4ch
	Sortie d'alarme	1ch
disque dur	Port de HDD	4 Le port SATA HDD
	Capacité maximale	3To maximum chaque SATA
Suivi de téléphone portable	iOS,Android	
Puissance	12V /6UN	
Température de fonctionnement	-10°C~ +55°C	
Humidité de travail	10%-90%	
Taille NVR	440mm × 400mm × 70mm	
Poids	4.4kg (sans disque dur)	





**M TEAM**

### **P2P Fonction Avantages:**

- \* **Aucune adresse IP stable nécessaire**
- \* **Aucune configuration DDNS nécessaire**

\* Aucune configuration de routeur nécessaire

\* Réduire vos coûts après-vente

## ● P2P FUNCTION




### Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



### Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



## ● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



## ● EXHIBITIONS

M'TEAM

