

Caractéristiques principales:

1. caméra de sécurité économique
2. Belle qualité d'image et le prix pas cher
3. largement compatible, capable de faire correspondre AHD DVR et DVR Standalone Tous
4. Facile à utiliser, Plug and Play

Logiciel CMS 5.Advanced soutenir 3G vue à distance

Lieux d'application

Appliquer sur les financiers, supermarché, les télécommunications, le gouvernement, les écoles, les aéroports, les usines, les hôtels, les musées et autres lieux d'exigence de la haute définition.

Modèle	MVT-D5851E
Active Pixel	976 * 496
Résolution	700TVL
Sortie vidéo	1.0Vp-p signal composite (75 ohms)
SYNC	Interne
Capteur	ICX811AK / 810AK
Le minimum	
Eclairage	0.01Lux
Gama ajuster	0,45
Électrique	
Obturateur	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s
S / N Ratio	48dB (min) (AGC fermé)
DNR	-
AWB	AUTO
AGC	AUTO
BLC	-
OSD	-
D-WDR	-
SWDR	-

HLC	-
D-Zoom	-
IR-Smart	-
Jour Nuit	-
Mouvement	-
Détection	-
Langue	-
Puissance	50mA
Dissipation	
Entrée de puissance	DC12V ± 1V
Opération Température	Température -10 °C ~ 60 °C, humidité inférieure à 85% HR

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



● EXHIBITIONS

M'TEAM

