FEATURES

Fonction P2P 1.support via IE, QMEYE CMS en PC et iPhone & amp; Téléphone mobile Android.
Logiciel de 2.QMEYE peut soutenir enregistrer la vidéo dans le téléphone mobile et la lecture à distance l'enregistrement vidéo DVR
Logiciel 3.One client peut gérer mutiple caméras de sécurité
4.Support mise à jour souple, support 20 langues

SPECS

Modèle	MVT-CV6508
Compression	H.264 Norme compression
Opération	Linux embarqué
Image codage-commande	Image modifier réglable, tant et changable fixer diffuser option
Double courant	Peut être mis en place dans chaque canal
Image du moniteur qualité	720P (1280 × 720)
Image dynamique détection	Plusieurs zones de détection dans chaque canal
Vidéo framerate	720P 25FPS / CH (PAL) 30FPS / CH (NTSC)
La lecture de l'image qualité	720P TOTAL: 240FPS
Vidéo mode	Manuel de soutien, automatique, dynamique la surveillance, le mode vidéo de déclenchement d'alarme
Sauvegarde mode	U disque, dur portable USB, USB brûlure, Stockage en réseau et de sauvegarde
Fonctionner mode	Souris , Contrôleur à distance ,Panneau de contrôle avant
s'identifier localement	admin et le mot de passe
sauvegarder enregistrement	disque dur local et réseau

Externe interface	**Entrée vidéo**	PAL: 720P @ 25 / 30FPS Soutien 50 / 60FPS
	Audio contribution	4 × RCA
	Vidéo sortie	1 * BNC, VGA 1 *, 1 * HDMI
	Audio sortie	* 1 RCA, 1 HDMI *
	Réseau interface	Base-T Ethernet 10M / 100M / 1000M (RJ-45)
	Connexion USB port	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Alarme contribution	4ch
	Alarme sortie	1ch
Difficile disque	**Disque dur interne**	Port 2 SATA HDD
	Maximum capacité	3To maximum chaque SATA
Téléphone cellulaire surveillance		Soutien Windows Mobile, iPhone, iPad, Android, Blackberry, Symbian et 3G
Puissance		12V / 5A
en fonctionnement Température		-10℃ ~ +55℃
en fonctionnement humidité		10%-90%
DVR Taille		380 * 295 * 55mm
Poids		& lt; 2,7 kg (sans HDD)

PRODUCT PICTURE



P2P Fonction Avantages:

*** Ne pas besoin de faire la configuration des adresses IP stable**

*** Ne pas besoin de faire la configuration DDNS**

*** Ne pas besoin de faire la configuration du routeur**

*** Réduire vos coûts après-vente**

HD-CVI CCTV Camera and DVR

* Low cost high definition surveillance system
* Support long-distance HD transmission
* Same installation way as traditional CCTV system

720P HD-CVI camera

1/2.9"CMOS ,1.0M/720P,with IR CUT(PO3100)

MVT-CV11A

Gray and White color optional,
with 6mm Lens,36pcs×Φ5 IR leds,
30m IR Distance,
3-Axis bracket with cable built-in

MVT-CV21A

Gray and White color optional,
with 2.8-12mm vari-focal Lens,
42pcs×Φ5 IR leds,
35m IR Distance,
bracket with cable built-in

MVT-CV73A

with 8mm Lens,
2 pcs 3rd generation LED Array,
50m IR Distance,with bracket

MVT-CV74A

with 16mm Lens,
4 pcs 3rd generation LED Array,
100m IR Distance,with bracket

720P Display&Record HD-CVI DVR

MVT-CV6304

1-4CH 720P
2-Video output:BNCx1,VGAx1,HDMIx1
3-Support 1pc hard disk
4-Support P2P network view

MVT-CV6404H

1-4CH 720P
2-Video output:BNCx1,VGAx1,HDMIx1
3-Support 2pcs hard disk
4-Support P2P network view
5-Support Alarm input:4CH,Alarm output:1CH

MVT-CV6504

1-4CH 720P
2-Video output:BNCx1,VGAx1,HDMIx1
3-Support 2pcs hard disk
4-Support P2P network view
5-Support Alarm input:4CH,Alarm output:1CH

MVT-CV6508

1-8CH 720P
2-Video output:BNCx1,VGAx1,HDMIx1
3-Support 2pcs hard disk
4-Support P2P network view
5-Support Alarm input:4CH,Alarm output:1CH

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS