Alarme audio pris en charge HD 3MP 16 canaux DVR Recorders(6516H300)

Features

Adopt Newest HiSilicon Chipset

New humanized User Interface

System come with 28 kinds of languages

Adjustable DVR menu transparency

Support backup video records to DVR built-in redundant HDD

Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records

5-in-1 hybrid modes: AHD+TVI+CVI+CVBS+IP

DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing

With UTC Function,control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable

Support P2P remote view by CMS and IE browser

Come with cloud ID,easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes

Support remote view,record, playback, receive motion detection alarm by Iphone and Andriod Smartphone

Sepcifications

1-3MP(2048*1536) Hybrid DVR, soutenir 3MP, 2MP, 1.3MP, 1MP AHD/TVI/IP et 2MP, 1.3MP, 1MP CVI caméras.
2-différents modes optionnels:
1) AHD / TVI:16CH 3MP@12fps enregistrement, lecture de 3MP 8CH;
AHD 2) / TVI:16CH 1080P@12fps enregistrement, 16CH 1080p;
3) HVR:12CH 3MP@12fps analogique + 4CH 3MP@25fps IP d'enregistrement, lecture de 4CH de 3MP@25fps;
4) HVR:8CH 3MP@12fps analogique + 8CH 3MP@25fps IP d'enregistrement, 8CH 3MP@25fps lecture;
5) HVR:4CH 3MP@12fps analogique + 12CH 3MP@15fps IP d'enregistrement, lecture de 4CH de 3MP@25fps;
NVR:16CH 6) 1080P@25fps d'enregistrement IP, 8CH 1080P@25fps lecture;
7) NVR:8CH 3MP@25fps d'enregistrement IP, 8CH 3MP@25fps lecture;
Enregistrement de 8) NVR:4CH 5MP@25fps IP, 4CH 5MP@25fps lecture;
3-support P2P distance vue sur mobile et PC

Modèle		6516H 300
Compression		Norme de compression H.264
Opération		Linux embarqué
Codage-contrôle d'image		Image edit réglable, tous deux modifiables et difficulté de flux de données en option
Double flux		Peut être mis en place dans chaque canal
Surveiller la qualité image		3MP(2048*1536), 720P 1080P, 1024 P,
Détection dynamique de l'image		Plusieurs zones de détection pour chaque voie
Hybride		AHD, TVI, CVI, IP, CVBS
Mode vidéo		Faciliter le suivi de manuel, automatique, dynamique, mode vidéo de déclenchement d'alarme
Mode de sauvegarde		U disque, disque portable USB, brûlure de l'USB, stockage réseau et sauvegarde
Mode fonctionnement		Souris, télécommande, façade
ouverture de session localement		sans mot de passe
Sauvegarder enregistrement		disque dur local et réseau
Interface externe	Entrée vidéo	16 * BNC
	Entrée audio	8 * RCA
	Interface réseau	10M / 100M base-T Ethernet (RJ-45)
	USB Connectez le port	2 * USB 2.0
	RS-485	RS485 * 1
	Entrée d'alarme	4CH
	Sortie d'alarme	1CH
	Disque dur interne	2 ports SATA HDD
	Capacité maximale	Maximum 4 to chaque SATA

Suivi de téléphone cellulaire	Appui de fenêtre Mobile, iPhone, iPad, Android
Puissance	12V/3 A
Taille DVR	380 mm x 295 mm x 55 mm
Poids	< 3,5 kg (sans HDD)

PRODUCT PICTURE

FAQS

M TEAM

1-ne le dvr vient avec disque dur?

EVN ne viennent pas avec disque dur, mais nous aussi

2-comment augmenter la durée d'enregistrement?

a.Install disques plus dur

b.Set le dvr enregistrement de détection de mouvement

c.Reduce l'enregistrement résolution et la cadence

3-ne le DVR supporte P2P?

Oui, le dvr viennent avec l'id de nuage, soutien affichage distant P2P sur téléphone mobile et ordinateur.

4-Quel est le téléphone mobile vue app du dvr?

L'application pour téléphone mobile est»**Topsview**"

5-quelle est la résolution de votre DVR?

720p, 1080N (1080 H), 1080p en option

▼Sales Office and Sample room



▼Our factory and production workflow

▼Trade Shows

Nous contacter:

Si vous avez des questions, Bienvenue Contactez-nous.
Votre attention à notre compagnie est très appréciée.
Bienvenue pour visiter notre site Web officiel www.mvteamcctv.com pour afficher démos vidéo,Télécharger le catalogue des produits et lire Articles techniques de CCTV.