

Meilleur 1080N de 8CH hybrides Enregistreurs Petit Digital Home Vidéo à Vendre (de 6708H80H)

● Features

MTEAM

Adopt Newest HiSilicon
Chipset



New humanized
User Interface



System come with
28 kinds of languages



Adjustable DVR
menu transparency




Support backup video
records to DVR built-in
redundant HDD



Support playback different
time period video records in
one screen, save time on find
useful video records



Hybrid DVR support three
kinds of modes:
full analog channels
analog+digital channels
full digital channels




DVR menu with Ping
command, convenient to do
DVR network testing



With UTC Function, control
analog camera and PTZ camera
on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view
by CMS and IE browser



Come with cloud ID, easy to
realize P2P remote view
by scan the QR Codes



Support remote view, record,
playback, receive motion
detection alarm by Iphone
and Andriod Smartphone



- 1.AHD: 8CH 1080N @ 20fps enregistrement
lecture 4CH 1080N;
- 2.HVR: 4CH 1080N @ 20fps Analog + 4CH 1080P @ 25fps enregistrement IP
2CH 1080P @ 25fps lecture
- 3.NVR: 8CH 1080P @ 25fps enregistrement IP
2CH 1080P @ 25fps lecture
- 4-Audio: entrée 4ch, sortie 1ch

Modèle		6708H80H
Compression		H.264 Compression standard
Opération		Linux embarqué
Image codage-commande		Image edit réglable, à la fois changable et fixer flux optionnel
double flux		Peut être mis en place dans chaque canal
Surveiller la qualité d'image		8*180P(NVR), 8* 1080N(AHD),
détection dynamique de l'image		zones de détection multiples dans chaque canal
framerate de la vidéo		180P 25FPS / CH NVR ,1080N 20fps / CH AHD
qualité de lecture d'image		NVR 2 * 180P 25FPS, AHD 4CH 1080N
Mode vidéo		manuel d'assistance, de surveillance automatique, dynamique, mode vidéo de déclenchement
Mode de sauvegarde		U disque, disque portable USB, USB brûlure, stockage de réseau et de sauvegarde
Mode Operate		Souris, Télécommande,Panneau de commande avant
Identifiez-vous localement		admin et mot de passe
Sauvegarder l'enregistrement		disque dur et réseau local
Interface externe	Entrée vidéo	180P @ 25FPS / CH NVR , 1080N @25FPS / CH AHD
	Entrée audio	4× RCA
	Interface réseau	10M / 100M base-T Ethernet (RJ-45)
	Port USB de connexion	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Entrée d'alarme	NON
	Sortie d'alarme	NON
	Disque dur interne	1 le port SATA HDD
	Capacité maximale	Maximum 4TB chaque SATA
surveillance de téléphone portable		Soutien Windows Mobile, iPhone, iPad, Android
Puissance		12V /2UNE
taille DVR		255 * 45 * 235mm

Poids

& Lt; 2,7 kg (sans disque dur)

PRODUCT PICTURE



EXHIBITIONS



▼ Packages

M'TEAM

▼ Shipping

M'TEAM

Contactez nous:

Si vous avez des questions, bienvenue à [Contactez nous](#).

Votre attention à notre société est très appréciée.

Bienvenue à visiter notre site web officiel www.mvteamcctv.com regarder [demos vidéo](#), [catalogue téléchargement du produit](#) et lis [CCTV articles techniques](#).