Chine CCTV caméra de sécurité vendeurs nouvelles conçoivent SMD Leds IR AHD dôme Camera(MVT-AH43)

FEATURES

• Resolution:3MP,2MP/1080p,1.3MP/1024P,1MP/720P
• 3,6 mm fixe Lens(M12)
• 6pcs SMD IR leds, distance 15m IR
•Waterproof disponible (nous informer vous devez imperméabiliser caractéristique quand passez commande)
• 75 - 3 soutien général au titre de la distance de transmission par câble coaxial sans perte de plus de 500M
• Transmission à grande vitesse, longue distance, en temps réel
• Support OSD
• IC transition, pour atteindre le jour et la nuit Regarde un

SPECS

Modèle	MVT-AH43A	MVT-AH43T	MVT-AH43R	MVT-AH43E	MVT-AH43P	MVT-AH43F
Capteur	1/4" CMOS (OV9732 + 8901) 1.0MP, avec IR COUPE	1/3" CMOS (AR0130 + NVP2431H) 1.3MP, avec IR COUPE	1/3" CMOS (0803 + NVP2470H) 2.0MP, avec IR COUPE	1/2.7" CMOS (AR0237 + NVP2441) 2.0MP, avec IR COUPE	1/2.9" CMOS (IMX323 + H 8902) 2.0MP, avec IR COUPE	1/3" CMOS (AR0330 + NVP2470H) 3.0MP, avec IR COUPE
UTC Fonction	Oui	N°	Oui	Oui	Oui	Oui
SIGNAL	PAL / NTCS					
Vidéo Sortie	TVI/CVI/AHD	AHD	AHD	AHD	TVI/CVI/AHD	AHD
Objectif	3.6 mm Lens(M12)					
IR LEDs	6p. SMD IR LEDs					
IR Distance	15m IR Distance					
Min. Illumination	0. 01 lux F1.2					
Obturateur	4/25 s ~ 1/45,000s					
Synchronisation	Interne					
BLC	en option					
OSD	en option					
AWB	Automatique / Manuelle / Journée / nuit					
Jour/nuit	avec IR Couper, Auto(ICR) / Couleur / N/B					
Transmission caché	Plus de 500m par l'intermédiaire 75-3 coaxial câble					
Puissance Alimentation	DC 12V±10 %					
Travaillant Environnement	-30° C ~ + 60 ° C ou moins que 95 % d'humidité relative (non condensation)					
Garantie	2 années					
Puissance Consommation	4W MAX					

Démos vidéo(MVT-AH43E, objectif 3,6 mm)**:**

Avis chaleureusement:
Afin de voir la qualité de l'image réelle de la caméra AHD 1080p,
Veuillez régler la qualité d'image vidéo HD 1080p quand regarder la vidéo.

Photos de produits:

▼Product Pictures

M'TEAM

▼Size

M'TEAM

FAQ:

Q1: pour 4 en 1 caméra (AHD, CVI, TVI, CVBS), comment faire pour changer de mode?

Besoin d'interrupteur de menu OSD comme ci-dessous:



Hold Five Seconds When Switch

Q2:CAN je découvre la caméra sur téléphone mobile et ordinateur?

Après Branchez la caméra au DVR, vous pouvez afficher la caméra via la fonction de visualisation en réseau d'enregistreurs numériques.

Q3: quel est la moyenne de la fonction de l'UTC?

UTC, également appelé contrôle coaxial, la fonction peut atteindre au menu OSD contrôle sur DVR, inutile d'ajouter la touche OSD sur le câble de la caméra. Savoir plus sur la fonction UTC au lien ci-dessous:

Quelles sont les fonctions peut être réalisé en fonction d'UTC (contrôle de coaxial)?

Q4:CAN j'ai tester échantillon avant de passer une commande massive?

Bien sûr, l'ordre d'échantillon est bien accueillie, MOQ est 1pc.

Q5:Can vous faire l'OEM pour les caméras?

Oui, en savoir plus sur notre service d'OEM à:Service d'OEM de MVTEAM pour produits CCTV

Paquet: Boîte de marque MVTEAM ou neutre ou les spécifications client.

Frais de port: Basé sur le vos demandes à choisir la meilleure manière d’expédition.

Nous contacter:

Si vous avez des questions, Bienvenue Contactez-nous.
Votre attention à notre compagnie est très appréciée.