

Chine Prix usine 1080N 16 canaux dvr enregistreur (6416H80H)

● Features

M TEAM

Adopt Newest HiSilicon Chipset



New humanized User Interface



System come with 28 kinds of languages



Adjustable DVR menu transparency




Support backup video records to DVR built-in redundant HDD



Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records



Hybrid DVR support three kinds of modes:
full analog channels
analog+digital channels
full digital channels



DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing



With UTC Function, control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view by CMS and IE browser



Come with cloud ID, easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes



Support remote view, record, playback, receive motion detection alarm by iPhone and Android Smartphone



- 1.AHD: 16CH 1080N enregistrement @ 15fps de lecture 4CH 1080N;
- 2.HVR: 8enregistrement CH 1080N @ 15fps Analog + 8CH 960P @ 25fps IP
2CH 960P @ 25fps lecture
- 3.NVR: 16enregistrement CH 960P @ 25fps IP
4CH 960P @ 25fps lecture
- 4-Audio: entrée 8ch, sortie 1ch
- 5 Alarme: entrée 4ch, sortie 1ch

Modèle	6416H80H	
Compression	H.264 Compression standard	
Opération	Linux embarqué	
Image codage-commande	Image edit réglable, à la fois changable et fixer flux optionnel	
double flux	Peut être mis en place dans chaque canal	
Surveiller la qualité d'image	16 * 1080N (AHD), 16 * 960P (NVR)	
détection dynamique de l'image	zones de détection multiples dans chaque canal	
framerate de la vidéo	1080N 15FPS / CH AHD; 960P 25FPS NVR	
qualité de lecture d'image	AHD 4 * 1080N; NVR 4 * 960P @ 25FPS	
Mode vidéo	manuel d'assistance, de surveillance automatique, dynamique, mode vidéo de déclenchement d'alarme	
Mode de sauvegarde	U disque, disque portable USB, USB brûlure, stockage de réseau et de sauvegarde	
Mode Operate	Souris, télécommande, panneau avant	
Identifiez-vous localement	sans mot de passe	
Sauvegarder l'enregistrement	disque dur et réseau local	
Interface externe	Entrée vidéo	1080N 15FPS AHD; 960P 25FPS NVR
	Entrée audio	8 * RCA
	Interface réseau	10M / 100M base-T Ethernet (RJ-45)
	Port USB de connexion	2 * USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Entrée d'alarme	4CH
	Sortie d'alarme	1CH
	Disque dur interne	port 2 SATA HDD
	Capacité maximale	4TB maximum chaque SATA
surveillance de téléphone portable	Soutien Windows Mobile, iPhone, iPad, Android	

Puissance	12V / 3A
taille DVR	340 (L) * 265 (W) * 70 (H) mm
Poids	& Lt; 3,5 kg (sans disque dur)

● PRODUCT PICTURE



● EXHIBITIONS



▼ Packages

M'TEAM



▼ Shipping

M'TEAM



Contactez nous:

Si vous avez des questions, bienvenue à [Contactez nous](#).

Votre attention à notre société est très appréciée.

Bienvenue à visiter notre site web officiel www.mvteamcctv.com regarder [demos vidéo](#), [catalogue téléchargement du produit](#) et lis [CCTV articles techniques](#).