

Caméra H.264 1080P 2MP WiFi 720 degrés Panorama VR avec objectif 2pcs Fisheye

● FEATURES

M'TEAM

- * Caméra WiFi VR avec objectif fisheye 2pcs
- * Résolution HD 2MP / 1080P
- * 720 degrés sans surveillance des zones aveugles, applicable à différents scénarios
- * Support audio bidirectionnel, invite vocale
- * Commutation automatique de filtre infrarouge ICR, réalisez la surveillance de jour et de nuit
- * Supporte la surveillance en temps réel des téléphones mobiles
- * Prise en charge SD, résolution HD à regarder, à adapter aux divers environnements de réseau
- * Capture à distance, enregistrement audio et vidéo
- * Couverture globale du réseau, à tout moment, n'importe où, en douceur
- * Excellent choix pour la surveillance de la maison, du bureau et des magasins
- * Support APP mobile **V9**

Mobile Phone View



V9

Download the App



Scan QR code to download the APP V9
or Search V9 in APP Store/Android Market



Video footage storage

Support max 128GB micro SD card for recording.



—▶ 8:30 —▶ 14:30 —▶ 20:08 —

Note: Memory cards not included in the package
please purchase separately



max support
128G TF Card

www.10teamcctv.com

| Show Appearance |



Unit:mm

| Modèle Non. | | H100-S8 |
|-----------------------|----------------------------------|---|
| Caméra | Capteur type | 1/3 " Progressive Balayage CMOS |
| | Le minimum éclairage | 0.02Lux @ (F2.0, AGC SUR) , 0 Lux avec IR |
| | obturateur | Obturateur adaptation |
| | Caméra lentille | Objectif HD Panorama 360 ° |
| | Lentille interface type | M12 |
| | journée et nuit conversion mode | ICR infrarouge filtre |
| | Numérique bruit réduction | 3D numérique bruit réduction |
| Compression la norme | Vidéo compression la norme | H.264 |
| | Codage type | H.264 Principale Profil |
| | Vidéo compression taux | HAUTE DÉFINITION, DAKOTA DU SUD, taux adaptation. |
| | l'audio compression la norme | AAC |
| | l'audio compression taux | Taux adaptation |
| Image | Maximum image Taille | 2MP |
| | Cadre taux | Max: 25fps réseau transmission taux: adaptatif ajustement |
| | Image réglage | Luminosité, contraste, saturation, etc. (à travers la client à régler la réglage) |
| Réseau une fonction | Espace de rangement une fonction | Soutien Micro Dakota du Sud carte (max 128 Go) |
| | Intelligente alarme | Vidéo est perdu, la réseau est débranché, et la Puissance est débranché. |
| | Général les fonctions | Sens inverse, Capturer, mobile alarme, mot de passe protection, vidéo lecture, éloigné contrôle, à double sens interphone |
| Sans fil paramètre | Sans fil la norme | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Brouillon |
| | la fréquence intervalle | 2.4 GHz ~ 2,4835 GHz |
| | Canal bande passante | Soutien 20/40 MHz |
| | Sécurité | 64/128 bits WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPS |
| | transmission la vitesse | 11b: 11Mbps, 11g : 54Mbps, 11n : 135 Mbps |
| Général spécification | Température et humidité | -dix C ~ 50 C la humidité est Moins que 95% (non condensation) |
| | Puissance | DC 5V |
| | Puissance consommation | 12W MAX |
| | Infrarouge radiation distance | MAX 15 mètres |
| | Taille (mm) | 110mm X 58mm |
| | poids | 200g (contenant emballage) |

Certificats CE, Rohs, FCC



Livraison: Basé sur vos demandes de choisir le meilleur moyen d'expédition.

Contactez nous:

Si vous avez des questions, bienvenue à [Contactez nous](#).
 Votre attention particulière à notre entreprise est hautement appréciée.
 Bienvenue pour visiter notre site officiel www.mvteamcctv.com

Articles connexes à propos de Wifi IP Camera:

- Comment configurer la détection de mouvement pour une caméra IP Wifi?
- [Combien de temps les enregistrements vidéo d'une carte TF peuvent-ils économiser pour les caméras Wifi?](#)
- Comment visualiser à distance la caméra IP Wifi MVTEAM sur un ordinateur?