

Serrures de porte biométriques à la maison d'empreintes digitales sensibles au prix de serrure de porte pour le support d'affaires sonnette, alarme, double déverrouiller



Caractéristiques

- 1- Mode de déverrouillage multiple: empreinte digitale, mot de passe, carte, clé mécanique
- 2- Capteur semi-conducteur FPC, reconnaissance d'empreinte digitale à 360 degrés
- 3- Cylindre de serrure à mortaise, mortaise en acier inoxydable
- 4- Clavier à écran tactile, voir numéros clairs la nuit
- 5- Un mot de passe virtuel, empêche les inconnus de jeter un coup d'œil et protège mieux la vie privée
- 6- Avec sonnette intégrée et alarme sonore anti-vol

7- Alimenté par 4 piles alcalines AA, 6 mois et plus; 180000 fois en utilisant

8- Avec port USB pour le chargement d'urgence

9- Convient pour la maison / bureau, porte en bois, porte en métal, porte composite, groupe de porte coupe-feu

Spécifications

Modèle	K2-ZKM
Matériel	Alliage de zinc
Taille	350 * 73mm
Ouvrir	Empreinte digitale, Mot de passe, Glisser, Clé
Reconnaissance d'empreintes digitales	Semi-conducteur FPC à 360 degrés, capacité de 100 pièces
Glisser	200 feuilles
Capacité du mot de passe	50 groupes
Catégorie de cylindre	Noyau de blocage de lame de niveau C
Verrouiller le matériau du corps	Acier inoxydable
Verrouiller la taille du corps	240mm * 24mm
Autres fonctions	Smart Voice, Sonnette d'alarme Affichage de cristal de nuit
Source de courant	4 piles AA
Charge d'urgence	Avec port USB de secours pour le chargement d'urgence
Couleur	Or, Gris, Noir
Champ d'application	Porte de sécurité, porte en bois, porte composite

Des photos

Multi-Color Selection



Gold



Gray



Black

Bio-semiconductor Fingerprint Recognition

Speed

0.3S

Bank-specific, only recognize
living fingerprint





Virtual password

Random number added before or after the correct password, as long as input the real password continuously, then still can unlock. It can prevent strangers from peeping and better protect privacy.



Power Supply

4 x AA(5 alkaline) batteries,
6 months & 180000 times using.



USB Charge

With backup USB port for
emergency charging.



Warmly notice:

Due to international shipping problem, we will not deliver batteries come with locks.
Please buy 4 section 5-Alkaline batteries by yourself from local market.

Lock Mortise Size



Unit:mm



Super C-class Cylinder
16 million secret key



Package & Accessories



Why Do You Need the Smart Door Lock?



Keep your property safe when nobody at home



Don't need worry about can't find the key when going home



No need to bring a bunch of keys when exercising



Don't need pay to unlocking company when losing the key

Door Opening Direction



Left Handle



Right handle

Matters needing attention:

There are 4 door types as below drawing showing, Please let us know:

- 1.what types of the doors?
- 2.how many quantity per each type?



A

Left Handle (push)



B

Right Handle (Push)



C

Left Handle (pull)



D

Right Handle (Pull)

A: left handle push the door to enter the room.

B: left handle pull the door to enter room.

C: right handle push the door to enter the room.

D: right handle pull the door to enter the room.

Are there heaven and earth hook of the door?



How to check?

1. Touch the top edge of the door to check if there are lock holes.
2. When the door lock is in pop up status, check whether there are lock tongues pops out on the top edge of the door.

With bolt No bolt

Measurement



- A Lock side bar length
- B Lock side bar width
- C Door thickness
- D Door frame bar width
- E Door frame bar length

Please send above measurement data to us.
We will recommend the correct locks to you.


Related Products



Contactez nous

MVTEAM

   +86 13632876665

 +86 755 83129382

 **cnmvteam**

 **sales@mvteamcctv.com**

 **www.mvteamcctv.com**



nous exportation la intelligent porte serrures à tout plus de la monde.

Si vous avez des questions ou des demandes de renseignements, bienvenue à [Contactez nous](#).

Nous vous répondrons dans les 24 heures et vous indiquerons les meilleurs prix de gros.