

## ● FEATURES



1. caméra de sécurité économique
2. Belle qualité d'image et le prix pas cher
3. largement compatible, capable de faire correspondre AHD DVR et DVR Standalone Tous
4. Facile à utiliser, Plug and Play

Logiciel CMS 5.Advanced soutenir 3G vue à distance

## ● SPECS



|                                   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|
| Modèle                            | une utilisation en intérieur  |   |
| Compression                       | Norme de compression H.264  |   |
| Opération                         | Linux embarqué  |   |
| Codage d'image-commande           | Image modifier réglable, deux changeable et fixer flux option                                   |   |
| Double flux                       | Peut être mis en place dans chaque canal  |   |
| Moniteur qualité d'image          | 16 * 720P (AHD), 16 * 960H (DVR analogique)   |   |
| La détection dynamique de l'image | Plusieurs zones de détection dans chaque canal  |   |
| Framerate de la vidéo             | 720P 25FPS / CH AHD, DVR 960H 25FPS / CH analogique   |   |
| Qualité de lecture d'image        | AHD 720P 100FPS, DVR analogique 16 * 960H 100FPS  |   |
| Mode vidéo                        | Manuel de soutien, la surveillance automatique, dynamique, mode vidéo de déclenchement d'alarme |   |
| Mode de sauvegarde                | U disque, dur portable USB, USB brûlure, de stockage et de sauvegarde réseau                    |   |
| Mode Operate                      | Souris, Télécommande, Panneau de configuration avant  |   |
| Identifiez-vous localement        | admin et le mot de passe  |   |
| Sauvegarder l'enregistrement      | disque dur et le réseau local   |   |
| Interface externe                 | Entrée vidéo  | 720P 25FPS / CH AHD, DVR 960H 25FPS / CH analogique |
|                                   | Entrée audio  | 1 x RCA   |
|                                   | Sortie vidéo  | * 1 VGA, 1 * HDMI                                   |
|                                   | Sortie audio  | * 1 RCA, 1 HDMI *                                   |
|                                   | Interface réseau  | 10M / 100M base-T Ethernet (RJ-45)                  |
|                                   | Port USB Connect  | 2 x USB 2.0   |
|                                   | RS485   | RS485 * 1   |
|                                   | Entrée d'alarme   | NON   |
|                                   | Sortie d'alarme   | NON   |

|                             |                    |   |
|-----------------------------|--------------------|---|
| disque dur                  | Disque dur interne | 1 port SATA HDD                               |
|                             | Capacité maximale  | 4 To maximum chaque SATA                      |
| Suivi de téléphone portable |                    | Soutien Windows Mobile, iPhone, iPad, Android |
| Puissance                   |                    | 12V / 2A                                      |
| Taille DVR                  |                    | 240 (L) * 260 (w) x60 (H) mm                  |
| Poids                       |                    | 2,0 kg (W / O disque dur)                     |

● PRODUCT PICTURE

M' TEAM



## Mobile Phone View


(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



## Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



## DVR Menu



## ● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



## ● EXHIBITIONS

M' TEAM

