FEATURES

M'TEAM

Caractéristiques principales:

* Appareils 1MP / 1.3MP / 2MP AHD avilable
* AHD-CVI-TVI-CVBS 4-en-1 Caméradisponible
* Menu OSD en option (fonction D-WDR, BLCetc)
* Peut être utilisé comme caméra CVBS avec touche gratuitement
* 500m transmettre sur Coaxible câble
* Support Balun transfert

Lieux d'application:

Appliquer à remplacer le système analogique vieux et de nouveaux projets dans les financiers, supermarché, les télécommunications, le gouvernement, les écoles, les aéroports, les usines, les hôtels, les musées et autres lieux d'exigence de la haute définition.

SPECS

M'TEAM

Modèle No.	Caractéristiques principales	
MVT-AH21A	avec 2.8-12mm (M12) varifocal, 42pcs x leds Φ5 IR, 35m IR Distance, support avec câble intégré, gris et blanc couleur en option	1/4 "CMOS (OV9712 + NVP2431H) 1,0 M / 720P, avec IR CUT
MVT-TAH21N		1/4 "CMOS (AR0141 + HDI8901) 1,0 M / 720P, faible éclairage, avec IR CUT, TVI-CVI-AHD-CVBS 4-en-1 Caméra
MVT-AH21N		1/4 "CMOS (AR0141 + NVP2431H) 1,0 M / 720P, faible éclairage, avec IR CUT
MVT-AH21T		1/3 " CMOS (AR0130 + NVP2431H) 1.3M / 1024P, avec IR CUT
MVT-AH21B		1/3 " CMOS (SONY225 + NVP2431H) 1.3M / 1024P, avec IR CUT
MVT-AH21R		1/3 " CMOS (AR0237 + NVP2441H) 2MP / 1080P, avec IR CUT
MVT-AH21P		1/3 " CMOS (SONY322 + NVP2441H) 2MP / 1080P, avec IR CUT

Modèle	MVT-AH21P
Capteur	1/3 " CMOS (SONY322 + NVP2441H)
Résolution	2MP

Pixels effectifs	1920 (H) * 1080 (V)		
Lentille	3MP HD 2.8-12mm (M12)		
Leds	42pcs leds		
IR Distance	35m		
SIGNAL	PAL ou NTSC		
Sortie vidéo	HD-AHD		
Min. Eclairage	0.01Lux F1.2		
Obturateur	4 / 25s ~ 1 / 45,000s		
Synchronisation	Interne		
Sortie vidéo	1 canal BNC HDAHD sortie vidéo haute définition		
OSD	Optionnel	BLC	BLC / HLC / OFF
		D-WDR	OFF / ON (niveau 0-8) / Auto
		3D-NR	OFF / LOW / MID / HIGH
		Jour Nuit	Auto, couleur, N / B, Ext
		Désembuage	OFF / AUTO
Source de courant	DC 12V ± 10%		
Environnement de travail	-20 ° C à + 50 ° C / Moins à 95% HR (sans condensation)		
Consommation d'énergie	4W MAX		
Rang IP	IP66, une utilisation en extérieur, boîtier métallique		

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS