

Nouveau Design Méga Pixel étanche IP66 Mini taille AHD CCTV caméra avec des certificats CE, RoHS, FCC

● FEATURES



- *3e génération LED Array, Distance IR 30m
- * 2MP 3,6 mm ou 6mm (M12)
- *OSD en option atteindre la DWDR BLC etc.
- * Caméra "Bullet" étanche IP66
- * Ce, Fcc, Rohs a approuvé
- * support avec câble intégré
- * Peut être utilisé comme caméra analogique
- * 720p/1.0MP 1024p / 1.3MP 1080p / 2.0MP facultatif

Applications :

Finances, supermarchés, télécommunications, gouvernement, écoles, aéroports, usines, Hôtels, musées et autres lieux d'appliquer les exigences de haute résolution.

● SPECS



Modèle Lol	Clé Spécifications	
MVT-AH14A	avec 3.6 mm ou 6mm (M12) Lentille, 2 PCS 3e génération LED Tableau, 30m IR Distance, triaxial support avec câble fonction intégrée	1/4" CMOS(OV9712 + NVP2431H)1.0m / 720p, avec IR COUPE
MVT-TAH14N		1/4" CMOS(AR0141 + HDI8901) 1.0M / 720P, TVI-CVI-AHD-CVBS 4-en-1 Appareil photo
MVT-AH14N		1/4" CMOS(AR0141 + NVP2431H) 1.0m / 720p, faible Illumination, avec IR COUPE
MVT-AH14T		1/3" CMOS(AR0130 + NVP2431H) 1.3M / 1024 P, avec IR COUPE
MVT-AH14B		1/3" CMOS(SONY225 + NVP2431H) 1.3M / 1024 P, avec IR COUPE
MVT-AH14R		1/3" CMOS(AR0237 + NVP2441H) 2MP/1080p, avec IR COUPE
MVT-AH14P		1/3" CMOS(SONY322 + NVP2441H) 2. 0 m / 1080 P, avec IR COUPE

Photos des produits

▼ Side View

M'TEAM



▼ Front View

M'TEAM



▼ Back View

M'TEAM



▼ Cables

M'TEAM





CCTV Camera Production Flow



▼ Packages

M'TEAM



Paquet : Boîte de marque MVTEAM ou neutre ou les spécifications client.

▼ Shipping

M'TEAM



Frais de port : Basé sur le votre demande de choisir le meilleur moyen d'expédition.

● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



