

**Nouvelle Technologie 1080N 960 \* 1080 4CH IP AHD TVI CVI Hybride  
WiFi DVR (6704H80W)**



● FEATURES

M'TEAM



### New Technology

There is a WIFI module in the back panel of DVR, users could connect the dvr to internet via WIFI.

Wifi ✕

SSID	Authentication	Signal
ChinaNet-f5Ts	WPA1PSKWPA2!	Excellent
TP-LINK_91CA	WPA1PSKWPA2!	Excellent
ChinaNet-iUvQ	WPA1PSKWPA2!	Excellent
WaiMaoRouter	WPA1PSKWPA2!	Excellent
ChinaNet-9gVK	WPA1PSKWPA2!	Excellent
MVT	WPA2PSK	Excellent
	OPEN	Good
	WPA1PSKWPA2!	Good
ChinaNet-Yscb	WPA1PSKWPA2!	Good
520	WPA1PSKWPA2!	Good

Enable  DHCP Enable

SSID

Password

IP Address

Subnet Mask

Gateway

## Adopt Newest HiSilicon Chipset



## New humanized User Interface


## System come with 28 kinds of languages





Adjustable DVR menu transparency


Support backup video records to DVR built-in redundant HDD



Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records



5-in-1 hybrid modes:  
AHD+TVI+CVI+CVBS+IP



DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing



With UTC Function, control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable



● SPECS



- 1- AHD / TVI / CVI: enregistrement 4CH 1080N @ 25fps, lecture 4CH 6fps 1080N
- 2- HVR: 2CH 1080N @ 25fps Analogique + 2CH 1080P @ 25fps enregistrement IP, 1CH 1080P @ 25fps lecture
- 3- NVR: enregistrement IP 4CH 1080P @ 25fps, lecture 1CH 1080P @ 25fps
- 4- audio: entrée 4CH
- 5- Sortie HDMI

<b>Le modèle</b>	6704H80W	
<b>Compression</b>	Norme de compression H.264	
<b>Opération</b>	Linux embarqué	
<b>L'encodage du contrôle d'image</b>	Modification d'image, les deux variables et corriger le flux facultatif	
<b>Double flux</b>	Vous pouvez configurer chaque canal	
<b>La qualité d'image du moniteur</b>	1080N	
<b>Détection dynamique de l'image</b>	Une variété de zones de détection dans chaque canal	
<b>Frame rate vidéo</b>	25fps	
<b>La qualité de l'image</b>	1080N	
<b>Mode vidéo</b>	Surveillance manuelle, automatique, dynamique, mode vidéo, déclencheur d'alarme	
<b>Mode de sauvegarde</b>	Sur disque, un lecteur USB portable, enregistrement USB, stockage réseau et sauvegarde	
<b>Mode de fonctionnement</b>	La souris, Télécommande, Panneau avant	
<b>Connectez-vous localement</b>	Admin et mot de passe	
<b>Enregistrer l'enregistrement</b>	disque dur local et réseau	
<b>Interface externe</b>	<b>Entrée vidéo</b>	4CH
	<b>Entrée audio</b>	4 *RCA
	<b>L'interface réseau</b>	Ethernet 10 m / 100 m base-T (RJ-45) ou WiFi
	<b>Connexion au port USB</b>	2 USB 2.0
	<b>RS485</b>	RS485 * 1
	<b>Entrée d'alarme</b>	#
	<b>Sortie d'alarme</b>	#
	<b>Disque dur interne</b>	1 Disque dur SATA
	<b>Capacité maximale</b>	Le maximum 4TB SATA
<b>Surveillance de téléphone portable</b>	Soutenez la fenêtre Mobile, iPhone, iPad, Android	
<b>Source de courant</b>	12V /2(UNE)	
<b>La taille du DVR</b>	255 * 45 * 235 mm	
<b>Le poids de la</b>	& lt; 2,7 kg (sans disque dur)	

## ▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



## ▼ Shipping

M'TEAM



### Contactez nous:

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à [Contactez nous](#).

Votre attention à notre entreprise est très appréciée.

Nous vous invitons à visiter notre site officiel [www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com) Pour afficher le [démonstrations vidéo](#), [Télécharger le catalogue de produits](#) et lis [Articles techniques, CCTV](#).